

TECHNOLOGIE D'ENFILAGE À JET D'AIR

L'ENFILAGE EN UN COUP DE VENT

· Technologie d'enfilage à jet d'air

Enfilez l'AIR1800 à l'aide d'un jet d'air. Grâce aux orifices d'enfilage reliés à l'extrémité de chaque boucleur par des tubes, il suffit d'appuyer sur un bouton pour que l'air envoie le fil dans le boucleur. Avec cette machine, changer la couleur des fils se fait en un coup de vent.

• Excellente qualité de point

Cette machine est parfaite pour les tricots fins et les matériaux élastiques, qui peuvent être très difficiles à coudre avec une machine à coudre traditionnelle. Apportez des touches de finition exceptionnelles, comme des points de couture « flatlock », des points de surjet et des ourlets roulottés, sur la plupart des tissus spéciaux.

• Leviers de changement rapide

L'AIR1800 est munie de deux leviers de changement rapide pour ourlets roulottés et d'une touche permettant d'activer ou de désactiver le découseur avant que le bord ne soit enveloppé de fil (sergé).

• Rapide et silencieuse

Les vitesses rapides de 1 300 points par minute font de la AIR1800 une machine fort efficace. Faisant peu de bruit, elle vous permet d'ajouter des touches décoratives et des finitions professionnelles à tous vos projets créatifs, partout et en tout temps.

• Entraînement différentiel

Le ratio d'entraînement différentiel (de 0,7 mm à 2 mm) procure une qualité de point remarquable et sert d'outil pour réaliser des ourlets ondulés sur mesure sur des matériaux spéciaux.

· Aire de travail bien éclairée

L'AIR1800 est équipée d'un éclairage DEL de haute qualité, agréable pour l'œil lorsque vous cousez sur des tissus sombres.

Caractéristiques de base

Nombre de fils	2/3/4
Angle de l'aiguille	Inclinée
Vitesse de couture (points par minute)	1 300
Longueur de point	1 à 4 mm
Ratio d'entraînement différentiel	0,7 mm à 2 mm
Largeur de la couture en surjet	5 mm à 7,5 mm
Hauteur du pied presseur	5 mm (max. 6 mm)
Mise à niveau du pied presseur	•
Enfileur à jet d'air	Électrique
Enfileur d'aiguille	•
Tension du fil	Manuelle
Touche pour ourlet roulotté	Intégré
Réglage facile de la tension du fil	-
Système de correction de la tension du fil	-
Réglage précis de la largeur des coutures	-
Bras libre	-
Détecteur de couvercle avant	•
Détecteur de couvercle à tissu	•
Détecteur de positionnement du pied presseur (levé/abaissé)	•
Indicateur d'erreur (voyant DÉL)	•

Accessoires inclus

Contenant pour morceaux de tissu	-	
Pied pour ourlets invisibles	-	
Pied fronceur	-	
Pied ganseur	-	

LÉGENDE: • Fonction incluse — Fonction non incluse

AIR1800 SURJETEUSE

Accessoires inclus

- Pied standard (sur la machine)
- Jeu de deux aiguilles
- 4 capuchons de bobine
- 4 filets de bobines
- Tournevis
- Pinces
- Brosse de nettoyage
- Boîte d'accessoires
- Housse anti-poussière
- Pédale

Accessoires en option*

- Pied pour points perlés (SA217)
- Grande table pour surjetteuse à jet d'air (SAWT8)
- Pied pour ourlets invisibles (SA214)
- Pied fronceur (SA213)
- Pied ganseur (SA210)
- Pied de pose d'élastique (SA212)

Caractéristiques de la machine

CUP: 012502671244 Grammage: 22,046 lb

Dimensions: 13,976 po x 14,567 po x 11,85 po



Pour en savoir plus, visitez www.brother.ca

