

# MFC-J280W Centre multifonction jet d'encre couleur

RÉSEAU | IMPRESSION | NUMÉRISATION | COPIE | TÉLÉCOPIE | PC-FAX

# Tout-en-un à écran tactile pour votre domicile.

Un tout-en-un avec écran tactile, réseautage sans fil et fonction de télécopie.

## • Réseautage en couleurs

Réseautage sans fil facile à configurer et à utiliser avec interface 802.11 b/g/n. Partagez l'impression couleur, la numérisation couleur et les fonctions PC-FAX.

#### • Impression couleur

#### Numérisation couleur

Numérisation couleur de qualité supérieure à résolution interpolée allant jusqu'à 19 200 ppp. Logiciel de numérisation convivial.

#### Copie couleur

Copie couleur polyvalente. Le plateau de copie permet de copier les reliures et les documents épais ou de format spécial.

#### • Télécopie couleur

Modem télécopieur intégré de 14,4 ko/s. Ordinateur non requis pour l'envoi ou la réception de documents. Logiciel PC-FAX pour envoyer des télécopies directement à partir de votre ordinateur. •





Écran tactile pour une navigation facile



Configuration sans fil facile. Connexion réseau 802.11 b/g/n



Système à quatre cartouches d'encre séparées. Ne changez que la couleur à remplacer

# MFC-J280W Centre multifonction jet d'encre couleur



innobella"

## La nouvelle série conviviale de tout-en-un couleur Brother.

#### Efficace et facile d'utilisation

Le MFC-J280W compact allie une fonctionnalité tout-en-un conviviale à un réseau sans fil et un écran ACL tactile en couleur de 1,9 pouces. Idéal pour la maison ou un petit bureau, le MFC-J280W imprimera, copiera, numérisera et télécopiera dans des couleurs vives.

## Écran tactile ACL et touches de fonction spécialisées

L'écran ACL tactile en couleur de 1,9 pouces et les touches tactiles permettent une navigation conviviale. Passez facilement d'une fonction à une autre (télécopie, numérisation et copie) grâce aux touches spécialisées.

## Simple à configurer et à partager sur le réseau sans fil

Partagez le MFC-J280W grâce à la configuration conviviale du réseau. Imprimez, numérisez et envoyez des télécopies directement d'un ordinateur du réseau à l'aide de la fonction d'envoi PC-FAX. Imprimez ou numérisez des images avec votre appareil mobile Apple® ou Android™ à l'aide de l'application téléchargeable gratuite iPrint&Scan de Brother.

#### Rapide et efficace

Améliorez votre productivité grâce à une vitesse allant jusqu'à 33 ppm en mono et 26 ppm en couleur.\* Le modern télécopieur de 14,4 ko/s vous permet d'envoyer et de recevoir des documents sans même utiliser votre ordinateur!

#### Économie d'encre

Avec notre système efficace à quatre cartouches d'encre vous n'avez qu'à changer la cartouche à remplacer. Le mode Économie de l'encre aide à réduire la consommation d'encre en traçant les rebords des images pour l'impression de brouillons. Les cartouches d'encre à haut rendement offertes en option vous aideront aussi à économiser votre argent.<sup>1</sup>

#### Satisfaction totale du client

Chez Brother nous nous engageons à la satisfaction totale du client. En effet, nous offrons un soutien technique sans frais pour la durée de vie de l'appareil, y compris un soutien en ligne 24/7. La garantie limitée d'échange express d'un an de notre appareil MFC-J280W est supportée par un réseau établi de partenaires de service autorisés hautement qualifiés. Nous sommes à votre côté à toutes les étapes.

# Spécifications du produit

#### **IMPRESSION**

- Technologie d'impression
   Jet d'encre couleur à quatre cartouches
- Vitesse d'impression mono chrome/couleur (ppm)\* Jusqu'à 33 ppm en mono et 26 ppm en couleur (mode rapide)\*
  - Jusqu'à 10 ppm en mono et 8 ppm en couleur (ISO/IEC 24734)\*
- Résolution (ppp)\*
- 6000 x 1200 ppp • **Mémoire**
- 40 Mo
   Taille minimum des gouttelettes
- Capacité papier³
   100 feuilles
- Format papier<sup>3</sup>

Lettre, Légal, Executive, A4, A5, A6, B4, Enveloppes: Com-10, DL, Monarch Photos: 4 x 6 po, 5 x 7 po Tailles personnalisées: de 3,5 x 5 po à 8,5 x 14 po

- Poids du papier Plateau standard : 64-220 g/m2 (17-58 lb)
- Compatibilité avec les systèmes<sup>▲</sup> Windows®, Mac®
- Interfaces\*\*
  802.11 b/g/n sans fil, Hi-Speed
  USB 2.0 (haute vitesse)

### NUMÉRISATION

- Numérisation couleur
   Oui
- Résolution interpolée max. (ppp) 19200 x 19200
- Résolution optique max. (ppp) Couleur et monochrome
   1200 x 2400 ppp
- Visualisateur de documents et logiciel ROC
   Scansoft<sup>MC</sup> Paper port<sup>MC</sup> 12 SE et

Scansoft<sup>MC</sup> Paper port<sup>MC</sup> 12 SE et Presto!® Page manager 9 pour Mac®

#### COPIE

- Copies par minute monochrome/couleur (cpm)
   Vitesse de copie (copie brouillon) 22/20
- Résolution (ppp)
   Impression: 1200 x 1200 ppp max.
   Numérisation: 1200 x 1200 ppp max.
- Réduction/agrandissement
   25 à 400 % par tranches de 1 %
- Fonction de tri/empilage
   Non/Oui (jusqu'à 99)

#### **TÉLÉCOPIE**

- Vitesse modem/vitesse de transmission maximale <sup>2</sup>
  14.4 kg/s /7 s
- Télécopie couleur (envoi et réception de documents)
- Capacité mémoire (pages max.)<sup>2</sup>
- Diffusion (Nbre d'emplacements) 40 emplacements
- Emplacements de composition monotouche/abrégée
   0/40 emplacements
- Opérations simultanées
   Oui (mono seulement)
- Compatibilité de télécopieur G3
- Méthodes de codage Mono : MH/MR/MMR Couleur : JPEG
- Fonctionnalité PC-FAX

#### RÉSEAU

- Outils de gestion du réseau
   BR-Admin Light
- Sécurité du réseau sans fil SSID (32 chr), WEP 64/128bit, WPA PSK (TKIP:AES), WPA2-PSK (AES)
   \*\*NO I FAP\*\*
- Impression, numérisation, envoi et réception PC-FAX réseau
- Soutien multi-protocole

IPV4
ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto
IP), résolution de nom WINS/NetBIOS,
DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder,
LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100,
serveur FTP, SNMPv1/v2c, serveur TFTP,
ICMP, services Web (impression/
numérisation)

#### **AUTRES**

- Fournitures comprises
- Cartouche d'encre de départ noir<sup>s</sup> Cartouche d'encre de départ cyan<sup>s</sup> Cartouche d'encre de départ jaune<sup>s</sup> Cartouche d'encre de départ magenta<sup>s</sup>
- Type d'affichage
   Écran tactile ACL de 1,9 po en couleur
   et touches tactiles
- Garantie
   Garantie limite
- Garantie limitée d'échange express d'un an • Dimensions de l'unité
- (L x P x H) 405 mm x 378 mm x 160 mm • Dimensions de la boîte
- 479 mm x 225 mm x 465 mm
   Poids de l'unité/boîte
  8,7 kg/10,3 kg
- UPC code 012502628996

 $(L \times P \times H)$ 

#### FOURNITURES DE REMPLACEMENT ET RENDEMENT<sup>1,4</sup>

 e
 Article
 No de pièce

 Noir (300 pages)<sup>4</sup>
 LC71BK

 Cyan (300 pages)<sup>4</sup>
 LC71C

 Jaune (300 pages)<sup>4</sup>
 LC71Y

 Magenta (300 pages)<sup>4</sup>
 LC71M

 Noir à haut rendement (600 pages)<sup>4</sup>
 LC75BH

Noir à haut rendement (600 pages)<sup>4</sup> LC75BK Cyan à haut rendement (600 pages)<sup>4</sup> LC75C Jaune à haut rendement (600 pages)<sup>4</sup> LC75M Magenta à haut rendement (600 pages)<sup>4</sup> LC75M

iler Article No de pièce
Papier lustré de format lettre 8,5 x 11 po
Papier lustré 4 x 6 po
Prigra

## SYSTÈMES D'EXPLOITATION ET FONCTIONS DES LOGICIELS SUPPORTÉS

#### Pour Microsoft Windows®

- Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP SP2 / XP Professional / x64
   Edition / Windows Server® 2003 x64 / Windows Server® 2008 / R2 (Impression uniquement en réseau pour serveur)
- Mémoire vive recommandée : 256 Mo (2 Go pour Windows® 7 64-bit, 1Go pour Windows® 7 32-bit, Windows Vista®, 512Mo pour Windows® XP Professional x64 Edition, 2Go pour Windows Server® 2008, 1Go pour Windows Server® 2003)
- Edition, 2Go pour Windows Server® 2008, 1Go pour Windows Server® 2000:

  Espace disque dur requis: 1,2 Go (2 Go pour Windows® 7, 1.8Go Windows Vista®, 50Mo Windows Server® 2003 / Windows Server® 2008)
- Impression, numérisation, disque amovible, PC-FAX (envoi)
- Interfaces USB 2.0 Hi-speed (haute vitesse) et sans fil 802.11b/g/n

#### Pour Mac OS

- Mac OS® X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
- Mémoire vive recommandée : 1 Go (2 Go pour Mac OS 10.6.x)
   Transporting to the properties of the command of the comman
- Espace disque dur requis : 550 Mo
- Impression, numérisation, télécopie, disque amovible, envoi PC-FAX
  Interfaces USB 2.0 Hi-speed (haute vitesse) et sans fil 802.11b/g/n

Pour obtenir toute l'information sur les exigences du système visitez www.brother.ca

















