

MFC-J5910DW Centre multifonction jet d'encre couleur

RÉSEAUTAGE | IMPRESSION | NUMÉRISATION | COPIE | TÉLÉCOPIE | PC-FAX

Professionnel, pratique et percutant, tout en un.

Impression recto verso jusqu'à 11 x 17 po ainsi que copie, numérisation et télécopie sur votre réseau sans fil

• Réseauter en couleurs

Réseautage sans fil et câblé convivial avec interfaces 802.11b/g/n et Ethernet.** Partagez les fonctions d'impression et de numérisation couleur ainsi que de PC-FAX.

• Imprimer en couleurs

Imprimez des documents couleur percutants et d'allure professionnelle avec la fonction recto verso, jusqu'au format 11 x 17 po, avec une résolution jusqu'à 6000 x 1200 ppp. ▼ Économisez grâce aux cartouches d'encre à très haut rendement.¹

Numériser en couleurs

Numérisation couleur de haute qualité avec une résolution interpolée jusqu'à 19200 ppp.

Copier en couleurs

Copie couleur versatile à l'aide de la vitre d'exposition ou du chargeur automatique de document de 35 feuilles.

• Télécopier en couleurs

Modem télécopieur Super G3 rapide de 33,6 kbit/s. Logiciel PC-FAX pour envoyer et recevoir des télécopies directement depuis votre ordinateur.▲



Impression recto verso automatique pour économiser argent et papier



Série Professionnelle

CENTRE MULTIFONCTION

Écran tactile et pavé tactile pour une navigation facile



Compatible avec les cartouches d'encre de remplacement à très haut rendement.^{1,4}

Vivez l'expérience de la nouvelle série professionnelle de Brother.

Rendement tout-en-un professionnel

Le de tout-en-un jet d'encre couleur MFC-J5910DW est parfait pour de nombreux usages commerciaux. Partagez les fonctions d'impression, de numérisation et de télécopie de qualité professionnelle grâce aux interfaces réseau sans fil ou câblé faciles à utiliser. Partagez également l'accès aux cartes média d'appareil photo numérique ou aux clés USB† sur votre réseau. De plus, avec l'impression recto verso jusqu'au format Registre (11x17po), vous pouvez produire des brochures, des présentations et des rapports percutants qui se démarqueront.

Écran tactile et pavé tacile

L'écran tactile couleur ACL de 1,9 po et le pavé tactile permettent une navigation intuitive du menu. Passez facilement de la fonction de télécopie à celle de numérisation ou de copie grâce aux touches dédiées.

Gestion pratique des documents

Augmentez votre efficacité et réduisez les interventions de l'utilisateur grâce au bac à papier d'une capacité de 250 feuilles. Le chargeur automatique de document d'une capacité de 35 feuilles vous permet de copier ou de télécopier des documents sans surveillance.

Système d'encre à 4 cartouches rapide, de haute qualité et efficace

Obtenez une impression constante et de qualité professionnelle jusqu'à 28 ppm en couleur et 35 ppm en monochrome avec gouttelettes aussi petites que 1,5 picolitre et résolution jusqu'à 6000 x 1200 ppp. Avec le MFC-J5910DW, les cartouches à haut rendement sont standards et les cartouches à très haut rendement sont aussi compatibles.1 Les cartouches d'encre à très haut rendement peuvent vous aider à économiser jusqu'à 60 % sur les coûts d'impression en

monochrome.4 Notre système à 4 cartouches efficace signifie que vous n'avez besoin de changer que la cartouche à remplacer.

Satisfaction totale client

L'entière satisfaction du client est notre priorité. Vous bénéficiez d'un soutien technique téléphonique gratuit (1 877 BROTHER) et d'un soutien par courriel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour toute la vie de votre appareil. La garantie limitée d'échange express de 2 ans du MFC-J5910DW est appuyée par un réseau établi de partenaires de service autorisés hautement compétents. Nous sommes à vos côtés à chaque

Caractéristiques du produit

PRINT

- Technologie d'impression Jet d'encre couleur à 4 cartouches
- monochrome / couleur (ppm)* Jusqu'à 35 ppm monochrome e 27 ppm couleur (mode rapide)* Jusqu'à 12 ppm monochrome et 10 ppm couleur (ISO/CEI 24734)*

Vitesse d'impression

- Résolution (ppp) 6000 x 1200 pppi
- Mémoire 64 Mo
- · Taille minimum des gouttelettes 1.5 picolitre
- Capacité papier³ 250 feuilles
- Format papier³
 - LGR, Lettre, Légal, Exécutive, A3, A4, A5, A6, B4, enveloppes : Com-10, DL, Monarch Photo: 4 x 6 po. 5 x 7 po Formats personnalisés : de 3,5 x 5 po à 11 x 17 po
- Poids du papier³ 64-220g/m2 (17-58 lb)
- Compatibilité systèmes⁴ Windows®, Mac®
- Interfaces**

802.11 b/g/n sans fil, 10/100 Base TX Ethernet, High Speed USB 2.0 (haute vitesse)

NUMÉRISATION

- · Numérisation couleur
- Résolution interpolée max. (ppp) 19200 x 19200 ppp
- Résolution optique max. (ppp) . 1200 x 2400 (couleur et monochrome)
- · Visualisateur de documents et logiciel ROC

Scansoft™ Paper port™ 12 SE et Presto!® Page manager 9 pour Mac® ISO/ IEC 24735) 2.5/2.5ppm

COPIE

- Copies per minute monochrome / colour (cpm) Vitesse de copie ESAT (basé sur ISO/CEI 24735) 6/6ppm (600x600ppp) Vitesse de copie recto verso ESAT (basé sur ISO/CEI 24735) 2.5 /2.5 ppm
- Résolution (ppp) 1200 x 1200 ppp
- Réduction/agrandissement 25 % à 400 % par tranches de 1 %
- Fonction de tri/empilage Yes/Yes (up to 99)
- Fonctions de copie améliorée : Cartes d'identité, livre

TÉLÉCOPIE

- Vitesse modem / vitesse de transmission maximale² 33.6 Kbit/s /3 s
- · Télécopie couleur (envoi et réception de documents) Oui/oui
- Alimentation automatique de documents 35 feuilles
- Capacité mémoire (pages max.)²
- Diffusion (nbre d'emplacements) 200 emplacements
- **Emplacements de composition** monotouche/abrégée
- Opérations simultanées
- Compatibilité de télécopieur Super G3
- Méthodes de codage Mono: MH/MR/MMR/Couleur: JPEG
- Fonctionnalité PC-FAX

CENTRE SAISIE PHOTO

Capacités du Centre saisie photo® Fentes de cartes média intégrées, Pict

Bridge/Mémoire flash à interface USB†

Médias compatibles†

MS/MS duo, SD, SDHC, SDXC, carte multimédia/plus/amovible, flash USB

• Caractéristiques du Centre saisie photo®

Visualisation, amélioration et découpage de photo

Format d'impression directe 3x4po, 3,5x5po, 4x6po, 5x7po, 6x8po, taille max.

- Outils de gestion du réseau
- Sécurité du réseau sans fil SSID (32 chr), WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK(AES) **NO LEAP**
- Impression/numérisation réseau, PC-FAX (envoi et réception)
- Soutien multi-protocole

IPV4 et IPV6 Common: mDNS, LPR/LPD, client SMTP, Custom RAW Port/Port9100. serveur FTP, SNMPv1, Web Services (impression/numérisation)
IPV4 Unique: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver,

LLMNR responder, client FTP, SNMPv1/ v2c, serveur TFTP, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, ICMP, client CIFS IPV6 unique :

(désactivé par défaut) NDP, RA, TFTP, Scanner Port, POP before SMTP SMTP AUTH, POP3, APOP, client FTP

Compatibilité réseau TTCP/IP, Config. Apple®'s Simple Network

AUTRES

- Type d'affichage Écran couleur de 1,9 po et pavé tactiles
- Fournitures comprises Cartouche d'encre de départ noir Cartouche d'encre de départ cyan⁶

Cartouche d'encre de départ jaune Cartouche d'encre de départ magenta⁶ Garantie

Garantie limitée d'échange express de

 Dimensions de l'unité (LxPxH) 514 mm x 461 mm x 260 mm.

- Dimensions de la boîte (LxPxH) 565 mm x 625 mm x 370 mm
- Poids unité/boîte
 - 13.6 ka/18.2 ka **UPC** code

Fournitures de remplacement et rendement^{1,5}

Haut rendement - Noir (600 pages)5 LC75BK Haut rendement - Cyan (600 pages)5 Haut rendement - Jaune (600 pages)⁵ LC75Y Haut rendement - Magenta (600 pages)5 LC75M



Papier Article

Papier lustré de format Registre 11 x 17 po BP71GLGR Papier lustré de format lettre 8,5 x 11 po BP71GLTR Panier lustré 4 x 6 po BP71GP20

Papier normal de format Registre 11 x 17 po BP60PLGR





innobella

SYSTÈMES D'EXPLOITATION ET FONCTIONS DES **LOGICIELS SUPPORTÉS**

Pour Microsoft® Windows®

- XP/XP Professionnel édition x64/Vista/7 Server 2003/2003 x64/2003 B2/2003 B2 x64/2008/2008 R2
- Mémoire vive recommandée 256 Mo (2 Go pour Windows® 7 64-bit, 1Go pour Windows® 7 32-bits, Windows Vista®, 512 Mo pour Windows® XP Professionnel édition x64, 2Go pour Windows Server 2008, 1Go pour Windows Server® 2003)
- Espace disque requis 1,2 Go (2 Go pour Windows® 7, 1,8 Go pour Windows Vista®, 50 Mo Windows Server® 2003 / Windows Server® 2008)
- Impression, numérisation, disque amovible, envoi et réception PC-Fax Hi-Speed USB 2.0 (haute vitesse), interfaces Ethernet et sans fil 802.11b/g/n

Pour Mac OS

- Mac OS® X 4.10.11, 10.5 .x, 10.6 .x
- Mémoire vive recommandée 1 Go (2 Go pour Mac OS 10.6 .x)
- Espace disque requis 480 Mo
- Impression, numérisation, disque amovible, envoie PC-Fax, I-Fax/Scan au serveur de courriel (téléchargement)
- Hi-Speed USB 2.0 (haute vitesse), interfaces Ethernet et sans fil 802.11b/g/n

Pour obtenir toute l'information sur les exigences du système visitez www.brother.ca

















Pour obtenir plus d'informations, appelez au 1 877 BROTHER (1 877 276-8437) ou visitez notre site Web : brother.ca



