





Tout-en-un jet d'encre couleur professionnel de format A3







Capacité papier de 500 feuilles¹⁵

Communication en champ proche (NFC)

Écran tactile couleur de 3,5 po

Impression de documents, d'images et de texte rapide, sécurisée et de qualité professionnelle

L'imprimante tout-en-un à jet d'encre de format A3/A4 MFC-J6940DW de Brother est conçue pour durer et répondre aux besoins des petits bureaux et des groupes de travail exigeants. Elle permet de produire facilement une variété de documents en couleur de haute qualité de formats A3 et A4 à des vitesses d'impression rapides, et son coût d'exploitation est peu élevé. Cet appareil tout-en-un offre des fonctionnalités d'impression, de copie, de numérisation et de télécopie.

- Impression rapide et fiable jusqu'à 28 ppm¹
- Impression, copie, numérisation et télécopie jusqu'au format 11 x 17 (registre)
- Copie et numérisation recto verso en un seul passage
- Technologie à jet d'encre MAXIDRIVE
- Fonctions de sécurité avancées et fonctions écoresponsables
- Imprimez en toute confiance avec l'encre authentique de Brother
- Chargeur automatique de documents de format A3 de 50 feuilles
- Connectivité par câble et sans fil



MFC-J6940DW

MFC-J6940DW

Caractéristiques du produit :

oai acter istiques	au produit i	
Technologie d'impression	Jet d'encre couleur (4 cartouches)	
Vitesses d'impression recto (max.)1	Jusqu'à 28 ppm (monochrome/couleur)	
Temps d'impression de la première page ²	Env. 4,4 secondes monochrome/4,6 secondes couleur	
Résolution d'impression (max.) ³	Jusqu'à 4800 x 1200 ppp	
Vitesse de copie (max.) ⁴	Jusqu'à 25 ipm (monochrome)/16 ipm (couleur)	
Résolution de copie (max.) ³	Jusqu'à 4800 x 1200 ppp	
Réduction/agrandissement de copie	25 % à 400 % par incréments de 1 %	
Options de copie	Pile, tri, N-en-1, copie de carte d'identité, ajuster à la page, copie de livres, copie filigrane, suppression de la couleur d'arrière-plan	
Type de scanner	Couleur, avec vitre d'exposition (CIS)	
Taille de la vitre de copie/numérisation (max.)	Format Registre (11,6 po x 17 po)	
Résolution de numérisation (max.) ³	Jusqu'à 2400 x 1200 ppp mono/1200 x 1200 ppp couleur	
Vitesse de numérisation (max.) ⁵	Jusqu'à 25 ipm (monochrome/couleur)	
Destinations de numérisation	PC (fichier, image, courriel, ROC), serveur de messagerie ⁶ , FTP, USB services infonuagiques (Web Connect) ⁸ , dossier réseau ⁸ , Numérisation facile vers courriel ¹⁰	
Fonctions de numérisation avancées	Réalignement automatique, aperçu de numérisation, regroupement de documents sur une seule page, saut des pages blanches, numérisation continue	
Fax Modem	33,6 Kbps	
Mémoire de télécopie (max.) ¹¹	Jusqu'à 150 pages	
Emplacements de composition	100 x 2 (+ 50 emplacements)	
Capacité PC Fax ¹²	Oui (monochrome seulement)	
Interface standard	Sans fil 802.11 b/g/n (2,4 GHz)/802.11a/n (5 GHz), Ethernet, USB 2.0 haute vitesse	
Port USB ⁷	À l'avant: Impression à partir de clé USB/numérisation vers clé USB	
Systèmes d'exploitation compatibles ¹³	Windows: 7 SP1, 8.1, 10 Home, 10 Pro, 10 Education, 10 Enterprise; Windows Server 2008 SP2, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 macOS v10.14.6, v10.15.x, v11, Linux, Pilote d'imprimante universel pour Windows	
Compatibilité avec les appareils mobiles ¹⁴	AirPrint ^{MD} , Brother Mobile Connect, Wi-Fi Direct ^{MD}	
Services infonuagiques (Web Connect) ⁸	Google Drive ^{MC} , Evernote ^{MD} , OneDrive, OneNote, Dropbox, Box, SharePoint Online	
Applis infonuagiques Brother ¹⁰	Impression sécurisée à partir du nuage, impression de courriels, transfert de télécopie vers le nuage ou courriels, numérisation facile vers courriel	
Fonctions de sécurité	Verrouillage sécuritaire des fonctions, TLS/SSL, IPSec, SNMP v3	
Formats de papier (max.)	Bacs à papier : Jusqu'à 11 po x 17 po (Registre) Bac multi-usage : 3,5 po à 11,69 po (L), 5,0 po à 47,2 po (P)	
Capacité d'alimentation du papier (max.) ¹⁵	Bac à papier de 250 feuilles, bac d'alimentation manuelle à feuille unique $% \left(1\right) =\left(1\right) \left(1\right)$	
Capacité de sortie du papier (max.) ¹⁵	100 feuilles (jusqu'au format A4/LTR)	
Types de supports	Papier ordinaire, papier en-tête, papier de couleur, papier recyclé, papier glacé (bac multi-usage)	
Grammage du support	Bac à papier standard/bac multi-usage : 17 à 58 lb Bac inférieur : 17 à 32 lb	
Capacité du chargeur automatique de documents ¹⁵	50 pages	
Capacité recto verso automatique	Impression; copie et numérisation en un seul passage	
Écran	Écran tactile couleur de 3,5 po	
Processeur	576 MHz	
Mémoire (std/max.)	256 Mo	
Taille de la vitre de numérisation	Format Registre (11,7 po x 17 po)	
Logiciels inclus	Brother iPrint&Scan (appli de bureau) pour Windows et Mac ^{MD} , Kofax PaperPort ^{MC} pour Windows	
Communication en champ proche (NFC) ¹⁹	Oui	
Cycle de fonctionnement mensuel max. ¹⁶	Jusqu'à 35 000 pages	
Volume mensuel recommandé ¹⁷	De 250 à 2 500 pages	
Garantie	Garantie limitée de 2 ans	
Homologué Energy Star	Oui	

Fournitures:15

LC402XLBK	Cartouche d'encre noire à haut rendement (env. 3 000 pages) ¹⁸
LC402XLC	Cartouche d'encre cyan à haut rendement (env. 1 500 pages) ¹⁸
LC402XLM	Cartouche d'encre magenta à haut rendement (env. 1 500 pages) ¹⁸
LC402XLY	Cartouche d'encre jaune à haut rendement (env. 1 500 pages) ¹⁸
LC402BK	Cartouche d'encre noire à rendement standard (env. 550 pages) ¹⁸
LC402C	Cartouche d'encre cyan à rendement standard (env. 550 pages) ¹⁸
LC402M	Cartouche d'encre magenta à rendement standard (env. 550 pages) ¹⁸
LC402Y	Cartouche d'encre jaune à rendement standard (environ 550 pages) ¹⁸
LC4022PK	Ensemble de 2 cartouches d'encre noire à rendement standard (env. 550 pages) ¹⁸
LC4023PK	Ensemble de 3 cartouches standard (cyan, magenta et jaune) à rendement standard (env. 550 pages chacune) ¹⁸
LC402XL3PK	Ensemble de 3 cartouches à haut rendement (cyan, magenta et jaune) (environ 1 500 pages) ¹⁸

Dimensions/Poids:

Dimensions/poids de l'unité	22,7 po (L) x 18,8 po (P) x 14,8 po (H)/80,4 lb/51,4 lb
Dimensions/poids de la boîte	26.8 po (L) x 22.1 po (P) x 19.4 po (H)/57.5 lb

Contenu de la boîte :

Brother MFC-J6940DW, cartouches d'encre de départ noire, cyan, magenta, jaune, Guide de démarrage rapide, Guide de sécurité du produit, Guide de référence, cordon téléphonique, certificat de garantie



Soutien At your side. Assistance gratuite en ligne ou par clavardage pour la durée de vie de votre imprimante. Chez Brother, nous tenons à vous offrir une expérience remarquable. Visitez notre site Web au www.brother.ca pour télécharger les versions les plus récentes des pilotes et des logiciels, consulter les manuels des produits, visionner des vidéos d'instructions pour apprendre à tirer le maximum de votre produit et consulter notre foire aux questions.



Travaillons ensemble pour un meilleur environnement

Chez Brother notre initiative en matière de protection de l'environnement est simple. Nous nous efforçons d'agir de manière responsable et respectueuse et d'avoir une incidence positive en contribuant à bâtir une société axée sur le développement durable. Nous appelons cette approche Brother Earth.

















- Vitesse d'impression ISO calculée selon la norme ISO/IEC 24734 (après la sortie du premier lot de pages de test ISO). Pour en savoir plus, visitez www.brother-usa.com/printspeed.
 Selon la norme ISO/IEC 17629 et à partir du bac standard.
 Les résolutions sont inscrites du ppy vertical au ppp hortzontal.
 Vitesse de copie ISO établie selon la norme ISO/IEC 24735.
 Vitesse de copie ISO établie selon la norme ISO/IEC 24735.
 Vitesse de numérisation couleur et monochrome avec toutes les fonctionnalités avancées éteintes, au format Lettre à 300 ppp.
 Serveur de messagerie requis.
 Numérisation vers cie USB: JPEG et PDF (couleur/gris), TIFF et PDF (monochrome). Impression à partir de cie USB: i Sromat JPEG seulement.
 Connexion à Internet et compte avec le service souhaité requis.
 Windows seulement.

- 10 Connexion à Internet requise
- Connexion a Internet requise.
 Monochrome seulement. Selon le tableau no 1 de l'ITU-T, à une résolution standard avec codage MMR.
 PC-Fax envoi seulement pour les utilisateurs de Mac^{uo}.

- 12. PC-Fax envior seulement pour les utilisateurs de Mac^{xxx}.

 13. Voir les exigences système au www.brother-usa.com.

 14. Connexion à un réseau sans fil requise.

 15. Capacité maximale basée sur l'utilisation de papier 20 lb

 16. Nombre maximante basée sur l'utilisation de papier 20 lb

 16. Nombre maximante pages imprimées par mois. Peut être utilisé pour comparer la durabilité
 wisée entre des produits Brother similaires. Pour une durée de vie de l'imprimante maximale,
 il est préférable de choisir une imprimante avec un cycle de fonctionnement dépassant de
 loin vos besoins d'impression.
- 17 Nombre de nages imprimées recommandé par mois afin d'obtenir le meilleur rendement 17. Nombre de pages imprimées recommandé par mois afin d'obtenir le meilleur rendement possible et de maximiser la durée de vie de l'imprimante. Les imprimantes sont conques pour imprimer occasionnellement au-delà de cette quantité sans causer de dommages à l'appareil. Cependant, si vous imprimez régulièrement au-déssus de cette quantité, cela pourrait avoir un impact négatif sur la qualité d'impression et la durée de vie de l'appareil. Il est foujours mieux de choist une imprimante dont la capacité d'impression maximale est supérieure à vos besoins au cas où vos besoins en impression augmenteraient.
 18. Bendement de pages approximatif selon la norne ISO 2471. Pour en savoir plus sur le rendement par page, visitez www.brother.com/pageyield.
 19. Le périphérique mobile doit être muni de la fonction NFC et fonctionner sous Android OS 4.4 ou une version supérieure.

© 2023 LA CORPORATION INTERNATIONALE BROTHER. Toutes les marques de commerce mentionnées dans ce document sont la propriété de leurs sociétés respectives. AirPrint et Mac sont des marques de commerce déposées d'Apple Inc. Google Drive est une marque de commerce Dropbox Inc. EVERNOTE est une marque de commerce d'Evernote Corporation, utilisée sous licence. Mopria¹⁰⁰, le logo de Mopria Aliliance¹⁰⁰ sont des marques de prophox Inc. EVERNOTE est une marque de commerce d'Evernote Corporation, utilisée sous licence. Mopria Aliliance Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute utilisation non autorisée set strictement interdite. Whi-Fi Direct¹⁰⁰, le logo Wi-Fi CERTIFIED¹⁰⁰ et le logo Wi-Fi Protected Setup¹⁰⁰ sont des marques de commerce et de certification de Wi-Fi Aliliance¹⁰⁰. IOS est une marque de commerce ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence. MS_1563_Spec Sheet for MFCJ6940DW