

## De meilleures étiquettes, à coup sûr...

Les rubans laminés TZ P-touch ont fait leur marque en termes de durabilité et d'apparence attrayante, même exposées à des températures de -30 à 100 °C, à l'eau, à la graisse, à la saleté et aux solvants industriels, comme l'acétone. Notre procédé de laminage breveté – selon lequel le texte et les graphiques sont imprimés sous un laminé protecteur transparent – constitue un facteur important de la production d'étiquettes qui restent bien lisibles pendant des années, même sous les intempéries, et résistent à l'abrasion et à la décoloration.


## Tous sont disponibles en cassettes TZ interchangeables et sans gaspillage...

Avec le PT-1400, vous pouvez produire des étiquettes laminées résistantes de diverses couleurs, de 1/4 po (6 mm) à 1 po (24 mm) de largeur, et avec divers adhésifs selon les besoins d'étiquetage particuliers. Pour changer les couleurs, les tailles et les types d'adhésifs, il suffit de remplacer la cassette de ruban TZ. Cette opération ne prend que quelques secondes et vous ne gaspillez rien – la cassette que vous remplacez peut être utilisée plusieurs fois, même avec d'autres systèmes d'étiquetage compatibles TZ qui acceptent un ruban de même format, jusqu'à ce que le ruban soit épuisé.

## Caractéristiques générales du ruban

### • Construction laminée résistante

### • Cartouches monoblocs



• Plus de 8 m de longueur – Produit 100 étiquettes de trois pouces

← 8m de longueur →

## Suggestions de rubans:

	Surface plate		Grande surface courbée (plus de 8 mm de diamètre)		Petite surface courbée (plus de 8 mm de diamètre)	
	lisse	texturé	lisse	texturé	lisse	texturé
Rubans laminés standard	●	✗	▲	✗	✗	✗
Rubans adhésifs extra résistants	●	●	●	●	✗	✗
Rubans ID souples	▲	✗	▲	✗	●	●
Ruban laminé inviolable	●	✗	▲	✗	✗	✗

● suggéré ▲ acceptable ✗ non suggéré

Applications spéciales: Pour envelopper ou identifier les articles cylindriques, comme les fils et les câbles, on suggère le ruban laminé d'identification souple TZFX. Pour appliquer des étiquettes au tissu, on suggère le ruban thermocollant pour tissu TZFA

### Ruban adhésif standard – Laminé

Pour surfaces plates et lisses, intérieur et extérieur

**Idéal pour étiqueter :**

- Dossiers et reliures • Badges d'identité
- Petites enseignes

Le plus vaste choix de couleurs et de formats pour les besoins quotidiens à la maison et au bureau.

8m de longueur à moins d'avis contraire	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
NOIR SUR BLANC	✓	✓	✓	✓	✓
NOIR SUR TRANSPARENT	✓	✓	✓	✓	✓
NOIR SUR TRANSPARENT MAT				✓	✓
NOIR SUR JAUNE			✓	✓	✓
NOIR SUR VERT			✓	✓	✓
NOIR SUR BLEU			✓	✓	✓
NOIR SUR CHANGEMENT DE COULEUR			✓	✓	✓
BLANC SUR BLANC	✓	✓	✓	✓	✓
BLANC SUR TRANSPARENT			✓	✓	✓
BLANC SUR BLANC MAT			✓	✓	✓
ROUGE SUR BLANC			✓	✓	✓
BLEU SUR BLANC			✓	✓	✓
OR SUR NOIR			✓	✓	✓

\* 16,4 long

### Ruban adhésif extra résistant – Laminé

Pour les applications exigeantes

**Idéal pour étiqueter :**

- Les milieux difficiles
- Divers plastiques
- Surfaces peintes
- Surfaces texturées

Produisez des étiquettes aux propriétés adhésives supérieures à nos étiquettes laminées standard. Les rubans adhésifs extra résistants P-touch représentent une réalisation remarquable en étiquetage sur les surfaces les plus difficiles. Grâce à leurs propriétés adhésives extraordinaires – jusqu'à deux fois plus solides que nos étiquettes laminées standard – elles conviennent parfaitement aux tâches les plus difficiles.

8m de longueur	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"
NOIR SUR BLANC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NOIR SUR TRANSPARENT	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NOIR SUR JAUNE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BLANC SUR TRANSPARENT	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NOIR SUR ARGENT MAT			✓	✓	✓	✓

### Ruban d'identification souple – Laminé

Adhésif spécial permettant le pliage, l'enroulement et la mise en drapeau

**Idéal pour étiqueter :**

- Câbles et fils\*
- Flacons, bechers et éprouvettes
- Tuyaux et autres surfaces rondes
- Raccords et connecteurs électriques\*

\* Ne peut pas servir d'isolant électrique

8m de longueur	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"
NOIR SUR BLANC	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### Ruban inviolable – Laminé

Motif de sécurité visible si retiré

**Idéal pour étiqueter :**

- Ordinateurs/appareils électroniques
- Équipement après étalonnage
- Meubles et autres biens d'entreprise
- Articles scellés pour fins de sécurité

8m de longueur	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"
NOIR SUR BLANC					✓	

Pour plus d'information sur les P-touch, appelez au 1-877-BROTHER (1-877-276-8437)

À votre service.  
**brother**



© 2004 LA CORPORATION INTERNATIONALE BROTHER.  
1, rue Hôtel de Ville, Dollard-des-Ormeaux, Québec, H9B 3H6.  
Toutes les marques déposées mentionnées dans ce document sont la propriété des compagnies respectives. Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans avis. Imprimé au Canada. Brother est une marque enregistrée des industries BrotherLtee. Negoya Japon.

# P-touch®

SYSTÈMES D'ÉTIQUETAGE ÉLECTRONIQUE

# PT-1400

Idéal pour :

- Bureau général
- Télécom et datacom
- Gestion des actifs
- Gestion des biens
- Fabrication

À votre service.  
**brother**®  
Fiabilité ★★★★★

## Solution d'étiquetage portable et commerciale



### PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES:

- Impression d'étiquettes de 1/4 po (6mm) à 1 po (24mm) de largeur
- Impression verticale, horizontale, tournée et miroir
- Codes à barres standards dans l'industrie
- Impression sur plusieurs lignes — jusqu'à 7 lignes sur une étiquette
- Modèles intégrés d'étiquettes et symboles de télécom, datacom et générales de bureau
- Impression d'étiquettes pour envelopper et identifier fils et câbles
- Utilise les cassettes de ruban TZ interchangeables faciles à changer

À votre service.  
**brother**®

# Une machine

qui peut répondre à vos besoins, au bureau comme à l'extérieur.

**P-touch**

**PT-1400**

Caractéristiques professionnelles pour simplifier les projets d'étiquetage



## Idéal pour les tâches de bureau générales

- Clavier intuitif et clavier numérique type calculatrice
- Modèles d'étiquettes de bureau préformatées et grand affichage ACL pour vous guider
- Sauvegarde en mémoire les modèles d'étiquettes souvent utilisées
- Impression sur 7 lignes, en 8 formats et 4 largeurs
- Utilise les cassettes de ruban interchangeable faciles à remplacer
- Impression répétée pour copies multiples rapides
- Importante liste intégrée de symboles de bureau et d'industrie

## Idéale pour les applications commerciales et industrielles

- Portable à poignées latérales en caoutchouc et dragonne
- Modèles intégrés d'étiquettes de télécom/datacom
- Impression de codes à barres numérisables en quelques secondes
- Séquence alphanumérique
- Impression de texte tourné, horizontal, vertical et miroir
- Changement en une étape du gabarit de panneau de raccordement, à la plaque avant et au fil/câble
- Les étiquettes laminées résistantes répondent aux besoins exigeants grâce à divers types d'adhésifs : standard, extra résistant, identification souple et altération évidente

Relève la plupart des défis d'étiquetage exigeants

### Au bureau

- Badges d'identification de visiteurs
- Support de rangement – CD, vidéocassettes, cassettes DAT, etc.
- Présentations
- Dossiers

Sales Out Reports  
Regions 1 - 4

Christopher Miles  
General Manager



### Télécommunications / communications de données

- Plaques avant
- Panneaux de raccordement
- Recouvrement de câbles et identification de fils
- Matériel de téléphonie/informatique

34-035

34-036

34-037

TYPE 1 ENCLOSURE SERIES 03  
MANS: 190 Amps Max. 120/240 VAC 50/60 Hz  
DO NOT USE THIS UNIT FOR INDUSTRIAL PURPOSES. DO NOT  
REPAIR. CONTACTS ARE OPENING. DO NOT REPAIR. CONTACTS ARE  
OPENING FROM BILLY PLATES



### Gestion des actifs

- Étiquettes de codes à barres
- Suivi de documents
- Matériel informatique
- Étiquettes de gestion des stocks et numéros de série



PATIENT ID

124655758663



### Fabrication

- Identification d'étagères d'entrepôt
- Étiquettes d'avertissement et d'instructions
- Étalonnage
- Étiquetage de « Dernier entretien »


CAUTION  
DISCONNECT  
POWER SUPPLIES  
BEFORE SERVICING

CALIBRATED

BY:  
N. Long  
Warranty Void if Removed

DATE:  
9/14/03

Batch 1037  
14:24 1/27/03



# L'étiquetage professionnel dans le creux de la main.



Impression verticale,  
horizontale et tournée

Modèles et symboles  
intégrés d'étiquettes de  
télécom et datacom

Impression multiligne

Codes à barres  
numérisables

Modèles intégrés de  
bureau général

Impression d'étiquettes en  
séquence alphanumérique  
automatique

Impression répétée  
jusqu'à 99 copies

Fonctions de mémoire intégrées



## Spécifications du PT-1400

### CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

- Impression d'étiquettes laminées durables (jusqu'à 1 po (24 mm) de largeur)
- Impression de 180 ppp
- Impression de texte inversé/graphiques pour identification simple de câbles et fils.
- Impression d'un maximum de 7 lignes, selon la largeur du ruban
- Impression de 9 protocoles de codes à barres standard dans l'industrie
- Impression de texte en 8 formats et 4 largeurs de caractères
- Autodimensionnement, impression alphanumérique en séquence et répétée
- Production d'étiquettes de câbles/fils automatique
- Remplacement facile du type de ruban, sans retaper le texte

### CARACTÉRISTIQUES DE CONCEPTION D'ÉTIQUETTES

- Modèles de télécommunications intégrés pour panneaux de raccordement, câbles, fils, panneaux avant
- Comprend un choix complet de symboles de l'industrie des télécommunications/données
- Fonctions spéciales de formatage, dont l'alignement et l'encadrement

### FONCTIONS FACILE À UTILISER

- Machine verticale à poignée pratique
- Légère - moins de 1 kg
- Clavier ABCD/numérique
- Afficheur ACL : 15 caractères x 2 lignes
- Utilise des cassettes de ruban TZ interchangeable ; permet de changer de tailles, couleur et type de ruban en quelques secondes
- Fonctions de mémoire pour stocker les modèles d'étiquettes souvent utilisés
- Coupe-ruban industriel

### CONTENU DE LA BOÎTE

- PT-1400 Système d'étiquetage
- Ruban laminé standard
- Ruban laminé adhésif super résistant
- Guide de l'utilisateur
- 6 piles AA
- Dragonne

### SPÉCIFICATIONS

- Alimentation par 6 piles AA (comprises) ou adaptateur c.a. facultatif (non compris)
- Garantie limitée d'un an
- Dimensions de l'appareil : 114 mm x 79 mm x 263 mm (l,p,h)
- Poids de l'appareil : 0,54 kg sans piles

### ACCESSOIRES EN OPTION\*

- Rubans TZ jusqu'à 1 po (24 mm)
- Adaptateur c.a.
- Étui protecteur
- Protecteurs en caoutchouc

\*Achat additionnel requis

Utiliser  
seulement  
les fournitures  
**AUTHENTIQUES**  
brother