



P-touch

SYSTÈME D'ÉTIQUETAGE ÉLECTRONIQUE

PT-9500PC

Idéal pour:

- Gestion des actifs
- Gestion des biens
- Fabrication
- Télécom et datacom
- Bureau général

À votre service.
brother
Fiabilité ★★★★★

Imprimante d'étiquettes commerciales / industrielles



Les caractéristiques avancées d'impression permettent de produire des textes clairs, des codes à barres et plus, sur étiquettes laminées à peler - rapidement.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :

- Impression haute résolution rapide de 360 ppp
- Logiciel PT-Editor inclus avec modèles d'étiquettes préconçus pour créer facilement des étiquettes
- NOUVEAU demi-coupe-ruban — pour faciliter l'enlèvement de l'endos
- Fonctions de formatage professionnel
- Impression d'étiquettes à partir de bases de données
- 16 codes à barres standards dans l'industrie
- Connexion simple USB ou série au PC ou au Mac®



FONCTIONNE AVEC

WINDOWS®

Mac® OS

À votre service.
brother®



SYSTÈME D'ÉTIQUETAGE ÉLECTRONIQUE

La solution haut rendement à toutes vos applications

Gestion des actifs




Étiquettes de codes à barres

Suivi de documents

Matériel informatique

Étiquettes de gestion des stocks et numéros de série

Télécommunications



Plaques avant

Panneaux de raccordement

Recouvrement de câble et signalisation de fils

Matériel de téléphonie/informatique

Fabrication et bureau général



Identification d'étagères d'entrepôt

Étiquettes d'avertissement et d'instructions

Étalonnage

Support de rangement – CD, vidéocassettes, cassettes DAT, etc.

Chemises de dossiers

Badges d'identification de visiteurs

Imprimante d'étiquettes haut rendement

Logiciel exceptionnel de conception



Le PT-9500PC

Les caractéristiques avancées d'impression permettent de produire des textes clairs, des codes à barres et plus sur étiquettes à peler – rapidement.

Impression d'étiquettes haute résolution rapide de 360 ppp

- Impression de textes et graphiques de qualité laser – même des photos en noir et blanc – sur étiquettes laminées à une vitesse maximale de 20 mm par seconde
- Impression d'étiquettes de codes à barres standard dans l'industrie
- Impression d'étiquettes horizontales, verticales, tournées et "miroir"
- Impression maximale de 16 lignes sur une étiquette
- Impression d'étiquettes de 1/4 po (6mm) à 1 1/2 po (36mm) de largeur

NOUVEAU demi-coupe-ruban – pour produire des étiquettes laminées faciles à peler

- Coupe-ruban industriel renforcé
- Produit des étiquettes faciles à peler, une à la fois ou en bandes
- Fend le ruban pour faciliter l'enlèvement



Connexion simple USB ou série au PC ou au Mac®

- Câble USB, câble série et pilotes inclus

Utilise le plus vaste choix de rubans et cassettes TZ interchangeables

- Tous les rubans TZ : standard, adhésif ultra-résistant, ID souple, ruban inviolable, même thermocollable sur tissu (pour vêtements)
- Accepte les cassettes d'étiquettes découpées Avery® : adresse, adresse de retour et dossiers

COMPREND

Le logiciel de conception d'étiquettes P-touch le plus puissant, le plus polyvalent et le plus facile à utiliser qui soit.

Il n'a jamais été plus simple de concevoir et de produire l'étiquette P-touch correspondant le mieux à toutes vos applications.

P-touch Editor 4.0 vous procure un choix complet d'outils de conception et de production d'étiquettes sophistiquées pour répondre à vos besoins les plus exigeants. Offre une interface WYSIWYG (tel-tel) réelle, des améliorations innovatrices comme la saisie d'écran, les modèles

d'étiquettes intégrés et des outils pour créer et mémoriser vos propres étiquettes, plus des centaines de symboles et clip art. Permet même d'importer vos propres textes et graphiques et de créer un lien avec les bases de données Microsoft Access® et les feuilles de calcul Microsoft Excel®, sans recréer les données.

Ce puissant logiciel de conception et de production d'étiquettes est inclus sur CD à l'achat du PT-9500PC et renferme les pilotes pour les plates-formes PC et Mac®.

FONCTIONNE AVEC

WINDOWS® Mac® OS

Impression d'étiquettes à partir de bases de données

- Glissez-collez les champs de base de données sur votre étiquette
- Visualisez la base de données et le dessin de l'étiquette sur un seul écran
- Utilisez le b-PAC SDK† en option pour imprimer directement de Microsoft Excel® et Microsoft Access®



† Disponible sans frais à www.brother.com

t... ception d étiquettes.

NOUVEAU logiciel de conception d étiquettes P-touch Editor 4.0


Puissantes caractéristiques de conception d'étiquettes professionnelles




- ▶ Édition WYSIWYG (tel-tel)
- ▶ Icône de saisie d'écran intégrée – choisissez une zone à l'écran et cliquez pour l'inclure sur l'étiquette
- ▶ Utilise les polices TrueType®, plus importe les formats graphiques courants (*.jpg/jpeg *.tif/tiff; *.gif; *.bmp et plus encore)

- ▲ Comprend des modèles d'étiquettes préconçues – et des centaines de symboles et clip art – pour le bureau, l'industrie, la gestion des actifs et les applications de télécom/datacom


- ▶ Offre jusqu'à 16 symbologies de codes à barres intégrés, y compris des codes à barres 2-D



- Mémoire des fichiers les plus souvent utilisés et les plus récents
- Permet de facilement concevoir et mémoriser vos propres modèles d'étiquettes personnalisées.
- Lien avec les bases de données Access® et Excel®, par glissement-collage de champs sur les étiquettes



Fonctions de production d'étiquettes commerciales intégrées



- ▶ Sérialisation automatique (jusqu'à 999), même pour les codes à barres, et impression répétée (multicopie) d'un maximum de 5000 copies
- ▼ Impression en chaîne et réglages de marges minimales (1 mm) pour réduire le gaspillage de ruban



- ▲ Horodateur fixe ou automatique



- Autodimensionnement ou réglages de longueur d'étiquette sélectionnable par l'utilisateur
- Autodétection de la cassette de ruban installée

Compatible réseau !

Ajoutez le NOUVEAU serveur d'impression USB PS-9000 en option*

Partagez la puissance du PT-9500PC sur votre réseau Ethernet avec le PS-9000.

Faites profiter de la polyvalence du PT-9500PC tous les utilisateurs de votre réseau 10/100 BaseT, et permettez-leur de concevoir et d'imprimer des étiquettes P-Touch laminées résistantes, directement de leur bureau raccordé.

C'est la solution parfaite pour les petites équipes de travail.



Il suffit d'installer le serveur d'impression USB PS-9000 externe en option à l'aide du logiciel inclus et du câble USB inclus du PT-9500PC et de le raccorder à votre réseau grâce à un câble Ethernet standard (non inclus).

Le logiciel comporte un guide détaillé ainsi qu'un ensemble complet d'outils de gestion de réseau qui simplifient l'installation et le contrôle des projets d'impression acheminés au PT-9500PC.

Renseignez-vous aujourd'hui même – notamment sur les spécifications détaillées – en visitant la section P-touch du site www.brother.ca

*Achat additionnel requis.



SYSTÈME D'ÉTIQUETAGE ÉLECTRONIQUE

Modèle PT-9500PC Système d'étiquetage électronique

Spécifications PT-9500PC

CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

- Impression de qualité professionnelle de 360 ppp pour texte et graphiques
- Impression d'étiquettes laminées résistantes 1/4 po (6mm) à 1 1/2 po (36mm) de largeur
- Impression d'étiquettes* d'adresse, d'adresse de retour et de dossiers Avery® par simple commutation de cassettes
- Impression à partir de bases de données Microsoft et formatées texte (*.csv, *.xls, *.mdb)
- Impression maximale sur 16 lignes
- Impression rapide de 20 mm/s
- Impression de bande d'étiquettes ou d'étiquettes individuelles

FONCTIONS DE CONCEPTION D'ÉTIQUETTES

- Comprend des modèles de télécom/datacom préconçus et d'autres modèles commerciaux, plus des centaines de symboles et d'images industriels et de clip art
- Concevez et sauvegardez vos propres modèles personnalisés
- Accepte toutes les polices TrueType®
- Impression de 16 protocoles de codes à barres numérisables standard dans l'industrie
- Impression de formats .gif, .jpg, JPEG, TIF/TIFF et autres formats graphiques
- Importation de textes et de graphiques des suites logicielles de bureau les plus populaires
- Impression d'étiquettes alphanumériques de série

FONCTIONS FACILES À UTILISER

- Coupe-ruban automatique intégré (pour des étiquettes faciles à peler)
- Utilise les cassettes de ruban TZ interchangeable
- Interfaces USB et série RS-232C pour raccorder à un ordinateur
- Compatible avec Windows 98/Me/2000 Professional/XP et Mac OS 8.6 à 9.x, OS X 10.1 à 10.2.6

CONTENU DE LA BOÎTE

- Imprimante d'étiquettes PT-9500PC
- Adaptateur c.a.
- Câble d'interface série
- CD (logiciel de conception et pilotes)
- Plateau de réception de ruban
- Câble USB
- Un ruban laminé Noir sur blanc TZ261 de 1 1/2 po (36mm)
- FICHE TECHNIQUE

SPÉCIFICATIONS

- Alimentation par adaptateur c.a. (inclus)
- Poids de l'unité : 1,2 kg / 2,64 lb
- Dimensions de l'unité : 117 mm (L) x 127mm (H) x 191 mm (P)
- Garantie limitée d'un an

16 PROTOCOLES DE CODES À BARRES (inclus avec le logiciel)

- CODE39
- 1-2/5 (ITF)
- UPC-A
- UPC-E
- EAN13
- EAN8
- CODABAR (NW-7)
- CODE128
- EAN128
- POSTNET
- ISBN-2
- ISBN-5
- PDF417
- QR CODE
- Data Matrix
- Laser Bar Code

CONFIGURATION SYSTÈME PT-9500PC

Port	Microsoft® Windows®		Macintosh
	Port série (RS-232C)	Port USB 1.1	Port USB 1.1
Système d'exploitation	Avec Microsoft® Windows® 95†, NT 4.0†, 98, 98SE, Me, 2000 Pro ou XP	Microsoft® Windows® 98, 98SE, Me, 2000 Pro ou XP préinstallé	Mac OS 8.6 à 9.x ou Mac OS X 10.1 à 10.2.6 installé, et port USB en équipement standard
Mémoire	Minimum de 64 Mo		Mémoire minimale de 24 Mo
Espace disque dur libre	Espace disque dur d'au moins 70 Mo**		Espace disque dur d'au moins 100 Mo**
Autres	Lecteur de CD-ROM (pour installer le logiciel)		

Utilise les cassettes de ruban TZ interchangeables

Ruban adhésif standard – Laminé

Pour surfaces plates et lisses, intérieur et extérieur

Idéal pour étiqueter :

- Dossiers et reliures • Étiquettes d'identité • Petites enseignes

Nos rubans adhésifs standard

conviennent aux surfaces plates et lisses et résistent à l'eau, à la graisse et à la saleté – il suffit d'essuyer la surface laminée – ainsi qu'à la décoloration et à l'abrasion. Ils résistent également aux températures de -30 à 100 °C et on peut les utiliser à l'intérieur comme à l'extérieur.

8 m de longueur, sauf indication contraire	1/4 "	3/8 "	1/2 "	3/4 "	1 "	1 1/2 "
NOIR SUR BLANC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NOIR SUR TRANSPARENT	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NOIR SUR TRANSPARENT MAT	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NOIR SUR ROUGE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NOIR SUR JAUNE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NOIR SUR VERT	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NOIR SUR BLEU	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NOIR SUR ORANGE FL.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BLANC SUR NOIR	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BLANC SUR TRANSPARENT	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BLANC SUR BLEU	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ROUGE SUR BLANC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BLEU SUR BLANC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OR SUR NOIR	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Utiliser seulement les fournitures AUTHENTIQUES brother

* 5m de longueur

Ruban adhésif extra résistant – Laminé

Pour applications difficiles – Jusqu'à 2x la puissance d'adhésion de nos étiquettes laminées standard

Idéal pour étiqueter :

- Les milieux difficiles
- Surfaces peintes
- Divers plastiques
- Surfaces texturées

8m de longueur	1/4 "	3/8 "	1/2 "	3/4 "	1 "	1 1/2 "
NOIR SUR BLANC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NOIR SUR TRANSPARENT	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NOIR SUR JAUNE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BLANC SUR TRANSPARENT	✓	✓	✓	✓	✓	✓
NOIR SUR ARGENT MAT	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Ruban d'identification souple – Laminé

Adhésif spécial permettant le pliage, l'enroulement et la mise en drapeau

Idéal pour étiqueter :

- Câbles et fils
- Tuyaux et autres surfaces rondes
- Fioles, bechers et éprouvettes
- Raccords et connecteurs électriques*

* Ne peut pas servir d'isolant électrique

8m de longueur	1/4 "	3/8 "	1/2 "	3/4 "	1 "	1 1/2 "
NOIR SUR BLANC	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Ruban inviolable – Laminé

Motif de sécurité visible si retiré

Idéal pour étiqueter :

- Ordinateurs / appareils électroniques
- Meubles et autres biens de compagnie
- Équipement après étalonnage
- Articles scellés pour fins de sécurité

8m de longueur	1/4 "	3/8 "	1/2 "	3/4 "	1 "	1 1/2 "
NOIR SUR BLANC	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Pour un système à Microsoft® Windows® NT 4.0, 2000 Pro ou XP, installer le logiciel à partir d'un compte à privilèges d'administrateur.

† Avec Microsoft® Windows® 95 et NT 4.0, le raccordement est possible seulement à partir d'un port série. Internet Explorer 3.02 ou supérieur requis pour l'installation. De plus, si on utilise NT 4.0, le Service Pack 6 ou supérieur doit être installé, et Internet Explorer 5.5 est nécessaire pour les images clipart. P-touch Quick Editor et P-touch AV Editor ne peuvent être utilisés avec Microsoft® Windows® 95 et NT 4.0.

** L'espace disque dur libre est nécessaire pour installer toutes les options. Espace disque dur libre additionnel requis pour le manuel HTML.

* Achat additionnel requis

© 2004 LA CORPORATION INTERNATIONALE BROTHER.

1, rue Hôtel de Ville, Dollard-des-Ormeaux, Québec, H9B 3H6.

Toutes les marques déposées mentionnées dans ce document sont la propriété des compagnies respectives. Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans avis. Imprimé au Canada. Brother est une marque enregistrée des industries BrotherLtee. Negoya Japon.

Pour de l'information sur les P-touch, visitez le site www.brother.ca ou appelez au 1-877-BROTHER (1-877-276-8437)

Questions ? Veuillez communiquer avec le directeur de Produit par courriel à :

service@brother.ca

À votre service.
brother

P/N 200405/CAT9500FR