



Formulé pour le climat canadien.

Vendu exclusivement dans vos magasins
Quincaillerie Home Hardware et Centre de
Rénovation Home Hardware.

2034-943/2034-934/2034-248/2034-961/2034-952/2034-970 2034-969/2034-953/2304-284/2304-346/2034-266/2034-355 2034-257/2034-364/2034-275/2034-337/2031-4102031-429 2034-285/2034-286/2034-293/2034-300



Guide de référence -Calfeutrants

			Description	iption				Rende	Rendement et propriétés	t propr	iétés				Évaluation	ation		
	Code du fournisseur	Format	Durabilité	Résistance à la moisissure	Intérieur	Extérieur	Peut être fried	sonble Pemeure	Demure souple à basse température	Racile à appliquer	Facile à nettoyer	godenr Degage peu	Fenêtres et portes intérieures	Revàtements	Ouvertures extérieures	Boiserie et garniture	Penneau de revêtement nural	Cuisines et salles de bains
Home Billors 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	T314-00	300 ml	10 ans	>	>	>	2 heures	*	*	* *	* *	* *	*	*	*	*	*	
Calfeutrant an latex						Disponible		en blanc	4.									
Peinting Spring Street	T315-00	300 ml	10 ans	>	>	>	40 minutes	*	*	* *	* *	* *	* *	*	*	* *	* * *	
Calfeutrant an latex Peintres séchage rapide	intres	sécha	ıge rap	ide		Dispo	nible e	Disponible en blanc	43									
HOME TO SEE THE SEE TH	T313-XX	300 ml	25 ans	*	>	>	2 heures	*	*	* *	* *	* *	*	*	*	*	*	
Calfeutrant à acrylique	25 ans	SI				Disponible		en blanc,	gris,	brun, ivoire,	voire,	sable	et noir					
ACTYlique	T312-XX	300 ml	35 ans	*	>	>	2 heures	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* *	* * *	
Calfeutrant à l'acrylique Best 35	e Best	t 35 ans	SI			Dispo	nible e	Disponible en blanc, gris,	, gris,	brun, ivoire,	voire,	sable et noir	et noir					
ACTYlique	T311-XX	300 ml		* *	>		24 heures	*		* *	* *	* *				*	*	* * *
Calfeutrant pour cuisines et salles	es et	salles	de bains	ns		Disponible		en blanc et blanc	et bla	nc os								

Septembre 2016

Home Hardware Stores Limited, Division Peinture Beauti-Tone et produits de marque Home, 6 Brian Drive, Burford, Ontario NOE 140