



TRUNORTH[®]
COMPOSITES

TERRASSES | CLÔTURES | ACCESSOIRES



Découvrez la vie en
plein air avec TruNorth



TRUNORTHDECKING.COM

POURQUOI CHOISIR **TRUNORTH**[®] COMPOSITES

Matériaux éco-innovants

Les produits TruNorth[®] Composites sont fièrement fabriqués en Ontario, au Canada, à partir d'un mélange exclusif de plastiques recyclés et de balles de riz valorisées. Ces matériaux sont issus de sources durables et contribuent à réduire la déforestation. En moyenne, chaque terrasse installée permet de recycler l'équivalent de 6 000 bouteilles d'eau en plastique.

Performance et faible entretien

Que vous optiez pour les terrasses ou les clôtures en composite TruNorth[®] ou pour les terrasses en Clubhouse[®] PVC, nos produits haute performance sont conçus pour durer longtemps et nécessitent peu d'entretien. Il n'est jamais nécessaire de poncer, teindre ou sceller, et chacun de nos produits est accompagné d'une garantie complète.

Sécurité incendie

Les terrasses en Clubhouse[®] PVC sont classées A et les terrasses TruNorth[®] sont classées B en matière de résistance au feu, assurant une sécurité supérieure et une conformité aux codes du bâtiment les plus stricts.

Engagement envers l'avenir

Dévoué à promouvoir un mode de vie durable, TruNorth[®] continue d'innover, garantissant que votre choix soit à la fois esthétique et respectueux de l'environnement.

Au service du Canada

TruNorth[®] est fier de soutenir l'économie d'ici. En tant que seul fabricant canadien de terrasses en composite et en PVC, nous utilisons 90 % de matériaux provenant de fournisseurs canadiens. Choisir TruNorth[®], c'est investir dans la qualité locale.





| Collection | BORD RAINURÉ | BORD CARRÉ | 2 x 6 | FASCIA |
|--------------------------------------|---|-----------------------|-----------------|--------|
| Matériau | PVC de qualité supérieure (sans bois) | | | |
| Garantie | Garantie à vie sur la performance, transférable + garantie limitée de 25 ans contre la décoloration et les taches | | | |
| Indice de propagation de la flamme | Cote de propagation des flammes de classe A | | | |
| Technologie de blocage de la chaleur | Reste plus frais que les autres marques de terrasses en PVC et en composite (nos planches les plus fraîches !) | | | |
| Antidérapant | Excellente résistance au glissement, dépassant les exigences de l'ADA (Americans with Disabilities Act) | | | |
| Longueurs disponibles | 12 pi, 16 pi ou 20 pi | 12 pi, 16 pi ou 20 pi | 16 pi ou 20 pi* | 12 pi |
| Prix | \$\$\$ | \$\$\$ | \$\$\$ | \$\$\$ |

* Offert en six couleurs Terre naturelle.




| Collection | ENVIROBOARD | ACCUSPAN BORD RAINURÉ | ACCUSPAN BORD CARRÉ | FASCIA |
|--------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|--------|
| Matériau | Composite de balle de riz (sans bois, composé à 95 % de matériaux recyclés) | | | |
| Garantie | Garantie structurelle limitée de 25 ans + garantie limitée de 25 ans contre la décoloration et les taches | | | |
| Indice de propagation de la flamme | Cote de propagation des flammes de classe B | | | |
| Technologie de blocage de la chaleur | Reste plus frais que les autres marques de terrasses en composite | | | |
| Antidérapant | Excellente résistance au glissement | | | |
| Longueurs disponibles | 12 pi, 16 pi ou 20 pi | 12 pi, 16 pi ou 20 pi | 16 pi ou 20 pi | 12 pi |
| Prix | \$ | \$\$ | \$\$ | \$\$ |

| | Terrasse en PVC Clubhouse® | Terrasse TruNorth® | Terrasse en bois |
|----------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|
| Apparence naturelle | ***** | **** | ***** |
| Résistance à l'eau | ***** | **** | * |
| Résistance à la moisissure | ***** | **** | * |
| Durabilité | **** | ***** | * |
| Antidérapant | ***** | **** | * |
| Maintenance | \$ | \$ | \$\$\$\$ |
| Durée de vie | Durée de vie limitée | 25 Ans | Moins de 10 ans |
| Coût initial | \$\$\$\$ | \$\$ | \$ |

* MOINS - *** MODÉRÉ - ***** ÉLEVÉ


Une nouvelle génération de terrasses en PVC, alliant science des matériaux de pointe, ingénierie de classe mondiale et fabrication brevetée axée sur la performance.



Clubhouse - Ipe

CLUBHOUSE ULTRA

CHOIX DE PROFILÉS:



Faible absorption de l'humidité



20% plus frais que les autres marque



Résistance extrême aux impacts




Meilleure résistance au glissement

BORD RAINURÉ

Les planches de terrasse rainurées Clubhouse® mesurent 5½ po x 1 po et sont offertes en longueurs de 12 pi, 16 pi et 20 pi.

BORD CARRÉ

Les planches de terrasse Clubhouse® à bord carré mesurent 5½ po x 1 po et sont offertes en longueurs de 12 pi, 16 pi et 20 pi.



- Technologie de couleur avancée et éprouvée sur le terrain, résistante aux UV, à la pluie et à l'humidité
- Technologie exclusive KoreliteMC et revêtement haute performance sur 4 faces offrant une structure cellulaire dense pour une solidité supérieure



CLUBHOUSE
RÉSIDENTIELLE LIMITÉE
GARANTIE DE PERFORMANCE À VIE + 25 ANS
GARANTIE CONTRE LES TACHES ET LA DÉCOLORATION

Clubhouse - Bois flotté - Bois de Fer - Hickory Dickory Decks

ACCESSOIRES CLUBHOUSE:

Cortex® Attaches Cachées



Parfait pour les escaliers, les planches de périmètre et les endroits difficiles d'accès, les bouchons Cortex® s'intègrent parfaitement.

- Fabriqués à partir du même matériau Clubhouse®, assorti en couleur
- Offerts dans toutes les couleurs de terrasses Clubhouse®

Vis de Fascia Assorties à la Couleur



Système de fixation en acier inoxydable assorti aux couleurs pour les fascias de terrasse en PVC. Ce système fixe solidement les planches de fascia tout en leur permettant de se dilater et de se contracter librement. Offert dans toutes les couleurs Clubhouse®.

Fascia

Les planches de fascia complémentaires, offertes dans des couleurs assorties, mesurent 7/16 po x 11¾ po x 12 pi. Disponibles dans toutes les couleurs Clubhouse®.



Clubhouse EB-TY® Système de Fixation™



Avec le système Clubhouse® ConnectClip™, vous obtenez une fixation rapide qui préserve la surface de la terrasse intacte.


- Idéal pour les zones principales de la terrasse
- Deux options d'emballage :
- Vis à main pour 50 pi²
- Clous vissés pneumatiques pour 300 pi², compatibles avec le pistolet Tiger Claw

Clubhouse® ConnectClip™



Ces fixations cachées de type biscuit Clubhouse® assurent un espacement uniforme et de niveau, et s'installent rapidement sans endommager ni marquer la surface de la terrasse.

CAMO® Système de Fixation



CAMO® LEVER Outil pour terrasse



CAMO ClipDRIVE® Outil de Fixation




Dexerdry



COLLECTION BOIS FRANC



Bois flotté Noyer blanc Ipé



Bois de Fer Acajou Noyer

COLLECTION TONS TERREUX



Pierre de Ruisseau Gris Clair Blanc Polaire**



Gris Galet Argile Beige

* Couleurs réelles peuvent varier légèrement.
** Offert en planches à bord droit de 20 pi et en fascia.

Découvrez la polyvalence et l'innovation de TruNorth® Decking Gen II. Dotée d'une finition brossée moderne d'un côté, de notre motif classique de grain de bois de l'autre, et d'une nouvelle rainure standardisée compatible avec un plus grand nombre de systèmes de fixation, cette gamme vous offre plus d'options que jamais.



TruNorth Tigerwood - Green Shield Deck Builder


TRUNORTH Gen II ACCUSPAN

TRUNORTH Gen II ENVIROBOARD

CHOIX DE PROFILÉS:



BORD RAINURÉ ACCUSPAN



LE BORD CARRÉ D'ACCUSPAN



ENVIROBOARD



FASCIA



Pas de moisissure ni de pourriture



Technologie de blocage thermique



Résistant à la décoloration et aux taches



Fabriqué avec 95% de matériaux recyclés



Protection maximale


Le bord carré d'Accuspan GEN II

(Parfaites pour les bordures et les marches d'escalier), les planches mesurent 5 7/8 po x 1 po et sont offertes en longueurs de 16 pi et 20 pi.

GEN II Enviroboard Les planches Accuspan à bord rainuré mesurent 5 1/4 po x 1 po et sont offertes en longueurs de 12 pi, 16 pi et 20 pi.

Bord rainuré Accuspan

Les planches mesurent 5 7/8 po x 1 po et sont offertes en longueurs de 12 pi, 16 pi et 20 pi.





TRUNORTH
RÉSIDENTIELLE LIMITÉE
25 ANS
GARANTIE
CONTRE LES TACHES
ET LA DÉCOLORATION



TruNorth Gris Amazone - Green Shield Deck Builder

ACCESSOIRES TRUNORTH:

Système de bouchon de fascia



Système de fixation caché qui fixe solidement les fascias de terrasse tout en permettant aux planches de se dilater et de se contracter librement. Les bouchons de fascia TruNorth® sont fabriqués à partir du même matériau que les fascias. (Outils, vis et bouchons vendus séparément.)

Vis de fascia assorties à la couleur



Système de fixation en acier inoxydable de couleur assortie pour les fascias de terrasses en matériaux composites. Disponible dans toutes les couleurs

Système de bouchon assorti à la couleur



Connexion sécurisée par fixation frontale avec des bouchons coupés avec précision et fabriqués à partir de véritables terrasses TruNorth®

Pincettes de fixation Slide & Go®




Fascia




Les planches de fascia complémentaires, offertes dans des couleurs assorties, mesurent 5/8 po x 7½ po x 12 pi.

CAMO® Système de Fixation



Footing Pad® - Semelles de fondation pour poteaux




CAMO® LEVER Outil pour terrasse



CAMO ClipDRIVE® Outil de Fixation



COULEURS UNIES - CÔTÉ FINITION BROSSÉE & CÔTÉ À GRAIN DE BOIS



COULEURS BIGARRÉES - CÔTÉ FINITION BROSSÉE & CÔTÉ À GRAIN DE BOIS



* Couleurs réelles peuvent varier légèrement.
** Disponible en 20 pi de longueur, uniquement pour les bordures carrées et les planches de rive.



TruNorth Slide & Go Fence - Bois de Noyer

Le composite sans bois est fabriqué à partir d'un mélange écoresponsable composé à 95 % de matériaux recyclés, offrant une solution durable et respectueuse de l'environnement pour les projets extérieurs. Grâce à sa longue durée de vie et sa facilité d'installation, c'est le choix idéal pour construire une clôture qui résistera à l'épreuve du temps.



Pas de moisissure ni de pourrissement



Finition grain de bois pour un aspect naturel



Fabriqué avec 95 % de matériaux recyclés



Technologie de blocage thermique




Résistant à la décoloration et aux taches

COULEURS UNIES



COULEURS BIGARRÉES



ACCESSOIRES DE CLÔTURE:

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| <p>Profilés en aluminium: 1.5" x 1.5" x 6' & 8'</p> | <p>Rails supérieurs et inférieurs en aluminium: 1.5" x 1.5" x 6'</p> | <p>Kit de poteau et de capuchon en aluminium: 3" x 3" x 9'-4", 10'4", or 12'4"</p> | <p>Poteau plaqué aluminium: 3" x 3" x 6'-4"</p> | <p>Entretoise: 5 po de long (2 placées entre chaque planche) 0.5" x 0.5" x 5"</p> |
|--|---|---|--|--|

Le poteau de clôture en aluminium ne rouille pas.

Trousse de porte

- 2 Charnières
- Loquet
- Supports d'angle
- Toute la quincaillerie

Si la porte est supérieure à 3 pieds, nous recommandons d'ajouter du matériel anti-affaissement et éventuellement une roue pour la soutenir.



* Couleurs réelles peuvent varier légèrement.



EN SAVOIR PLUS SUR NOUS

- Trouvez un détaillant pour passer commande
- Communiquez avec un entrepreneur près de chez vous
- Commandez des ÉCHANTILLONS GRATUITS!

Visitez TRUNORTHDECKING.COM ou trouvez-nous sur les réseaux sociaux.

