



CKPS-BK-CN



CKPS-C-CN



CKPS-G-CN



CKPS-BR-CN



CKPS-W-CN



CKPM-BK-CN



CKPM-C-CN



CKPM-G-CN



CKPM-BR-CN



CKPM-W-CN



N° de cat.	Profondeur (po)	Groupe	Horizontal	Vertical	Couleur			
COUVERCLES NON MÉTALLIQUES								
CKPS-BK-CN	2-1/4	Simple	x	x	Noir avec base bronze			
CKPS-BR-CN					Bronze avec base bronze			
CKPS-C-CN					Transparent avec base grise			
CKPS-G-CN					Gris avec base grise			
CKPS-W-CN					Blanc avec base blanche			
CKPM-BK-CN	2-7/8				Simple	x	x	Noir avec base noire
CKPM-BR-CN								Bronze avec base bronze
CKPM-C-CN								Transparent avec base grise
CKPM-G-CN								Gris avec base grise
CKPM-W-CN								Blanc avec base blanche
CKPL-C-CN	4-3/4	Simple	x	x				Transparent avec base grise

Un couvercle est compatible avec les prises DDFT, simples, doubles et les interrupteurs

Avec les couvercles non métalliques étanches aux intempéries « extra-duty » Red Dot Code Keeper, il est plus facile que jamais de répondre aux exigences du Code canadien de l'électricité (CCE) pour les prises dans des emplacements mouillés. Les couvercles étanches aux intempéries font souvent l'objet de bosses et d'impacts dus à une utilisation quotidienne. Cependant, sa conception renforcée résiste aux abus, avec un goujon d'articulation en acier inoxydable pour les fixations de couvercles robustes parfait pour les zones très fréquentées.

Couvercles non métalliques en service



2CKPM-BK-CN



2CKPM-C-CN



2CKPM-G-CN



2CKPM-BR-CN



2CKPM-W-CN



N° de cat.	Profondeur (po)	Groupe	Horizontal	Vertical	Couleur
COUVERCLES NON MÉTALLIQUES					
2CKPM-BK-CN	2-7/8	Double	-	x	Noir avec base noire
2CKPM-BR-CN					Bronze avec base bronze
2CKPM-C-CN					Transparent avec base grise
2CKPM-G-CN					Gris avec base grise
2CKPM-W-CN					Blanc avec base blanche
2CKPL-C-CN	4-3/4				Transparent avec base grise

Un couvercle est compatible avec les prises DDFT, simples, doubles et les interrupteurs

Avec les couvercles non métalliques étanches aux intempéries « extra-duty » Red Dot Code Keeper, il est plus facile que jamais de répondre aux exigences du Code canadien de l'électricité (CCE) pour les prises dans des emplacements mouillés. Les couvercles étanches aux intempéries font souvent l'objet de bosses et d'impacts dus à une utilisation quotidienne. Cependant, sa conception renforcée résiste aux abus, avec un goujon d'articulation en acier inoxydable pour les fixations de couvercles robustes parfait pour les zones très fréquentées.



WPCV-SL-H-C



WPCV-SL-H-G



WPCV-SL-H-W



WPCV-SL-V-C



WPCV-SL-V-G



WPCV-SL-V-W



N° de cat.	Profondeur (po)	Groupe	Horizontal	Vertical	Couleur
COUVERCLES NON MÉTALLIQUES					
WPCV-SL-H-C	1-9/16	Simple	x	–	Couvercle mince transparent
WPCV-SL-H-G					Couvercle mince gris
WPCV-SL-H-W					Couvercle mince blanc
WPCV-SL-V-C			–	x	Couvercle mince transparent
WPCV-SL-V-G					Couvercle mince gris
WPCV-SL-V-W					Couvercle mince blanc

Le couvercle mince pour appareil en service permet d'utiliser une sortie pendant que le couvercle est fermé dans des emplacements secs, humides ou mouillés.

- Plastique
- Entériné 15A
- Extra-robuste
- Pour prises doubles et DDFT
- Verrouillable