FRIGIDAIRE
GALLERY

GMOS1962AF

Four à micro-ondes à hotte intégrée de 1,9 pi cu

Ce micro-ondes Frigidaire Gallery de 1,9 pi³ avec hotte intégrée est dotée de la technologie Sensor Cook (cuisson avec capteur) permettant de détecter automatiquement les aliments et d'ajuster les niveaux de puissance et les temps de cuisson, et vous donne ainsi des résultats savoureux. De plus, changer votre filtre n'a jamais été aussi pratique grâce à notre porte de filtre PureAirMD à ouverture par pression et à notre voyant de filtre. Il comprend également un filtre PureAirMD de Frigidaire et est doté de notre finition en acier inoxydable Smudge-ProofMD résistante aux empreintes digitales.

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 10/22

Avantages pour le consommateur

Éliminez les devinettes de la cuisson grâce à la technologie Sensor Cook

Les capteurs du micro-ondes déterminent et règlent les niveaux de puissance et le temps de cuisson appropriés pour assurer un goût délicieux à vos repas.

Le filtre PureAir® est inclus

Profitez de la tranquillité d'esprit et d'un air plus frais en cuisinant avec le filtre pour micro-ondes Frigidaire PureAirMD, qui emprisonne les odeurs et aide à filtrer l'air recirculé du ventilateur d'évacuation.

Porte de filtre PureAir® à ouverture par pression

Changer votre filtre est maintenant plus pratique avec notre porte de filtre PureAirMD à ouverture par pression. Appuyez sur la porte sur le panneau intérieur supérieur pour remplacer votre filtre Frigidaire PureAirMD.

Puissant ventilateur à trois vitesses

Éloignez rapidement les odeurs et la vapeur de la surface de la table de cuisson grâce à trois niveaux de ventilation qui font recirculer l'air à une vitesse allant jusqu'à 400 pi³/min.

Intérieur Effortless CleanMD

Essuyez et nettoyez facilement les déversements de votre four à micro-ondes grâce à la surface intérieure Effortless Clean™.

Éclairage à DEL brillant

L'éclairage extérieur à DEL offre une vue claire et lumineuse de votre table de cuisson, tandis que l'éclairage intérieur vous permet de voir facilement votre plat pendant qu'il est cuisiné.





Electrolux Major Appliances, N.A.
Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.
USA • 10200 David Taylor Drive •Charlotte, NC 28262 • Charlotte, NC 28262 • 1-877-4electrolux (1-877-435-3287) • frigidaire.com
CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca

Photographie de produit

Spécifications du produit

Renseignements sur le produit

Product Line	Micro-ondes avec hotte intégrée
Type d'alimentation	Electric 120v
Appareil connecté	Non
UPC	012505566288

Commandes de cuisson

Puissance de cuisson	1000 W
Temps de dégivrage	Oui
Poids de dégivrage	Oui
Nombre de niveaux de puissance	10

Système de ventilation

Ventilation sans conduit	Oui
Évent canalisé	Oui
Vitesses du ventilateur d'extraction	3
Capacité minimale de la circulation d'air	105 PCM
Capacité maximale de la circulation d'air	400 PCM
Filtre à charbon inclus	Oui
Filtre à graisse inclus	Oui
Quantité de filtre à graisse	2
Filtre à graisse va au lave-vaisselle	Oui
Filtre à graisse amovible	Oui

Paramètres additionnels

Verrouillage enfant	Oui
Affichage de l'horloge activé / désactivé	Oui
Paramètres de l'horloge	Oui
Démo activée / désactivée	Oui
Activation / désactivation du plateau tournant	Oui
Réglage du poids Lb / Kg	Oui
Lampe de cuisson en surface	Oui
Marche/arrêt de la minuterie	Oui
Ventilateur de ventilation	Oui

Extérieur

Ouverture de la porte	Porte à ouverture latérale
Finition extérieure	Smudge-Proof^{MD} en acier inoxydable

Système d'éclairage de surface

Type d'éclairage	Bande LED
Nombre de lumières	1
Nombre de paramètres de luminosité	2

Spécifications électriques

Ampères à 120 V	13.5 A
Charge connectée à 120 V	1.55 kW
Tension nominale	120 V

Commandes de cuisson

Horloge	Oui

Cuisson au micro-ondes

Cuisson automatique	Oui
Faire fondre / ramollir	Oui
Maïs soufflé	Oui
Pomme de terre	Oui
Réchauffer	Oui
Cuisson par capteur	Oui
Légumes	Oui

Fonctions de contrôle des micro-ondes

+ 10 secondes	Oui
+ 30 secondes	Oui
Démarrage rapide	Oui

Afficheur

Emplacement de contrôle	Droite
Couleur de l'interface d'affichage	Blanc
Type d'affichage	Toucher capacitif

Spécifications internes

Couleur intérieure	Blanc
Quantité de lumière intérieure	1
Type de lumière intérieure	Bande LED
Puissance électrique de la lumière intérieure	1.2 W
Diamètre du plateau tournant en verre	13.625 po
Matériau du plateau tournant	Verre

Dimensions et volume

Hauteur	16.375 po
Largeur	29.875 po
Profondeur	15.75 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	44.375 po
Hauteur intérieure du micro-ondes	9.125 po
Largeur intérieure du micro-ondes	19.8125 po
Profondeur intérieure du micro-ondes	13.75 po
Capacité du micro-ondes	1.9 pi 3

Spécifications générales

Poids du produit	54 lb
Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Certifications et approbations de sécurité

Classé UL	Oui
Classé cUL	Oui

Consommables, accessoires et pièces d'installation

Filtre à air

FRPAMRAF
PureAir™ – Filtre à air de rechange pour micro-ondes

Consommables

FRPAMRAF
PureAir™ – Filtre à air de rechange pour micro-ondes

10FFSSCL02

5304508691
ReadyClean™ – nettoyant pour acier inoxydable

10FFMICF01
Linges de nettoyage en microfibre ReadyClean™

10FFSCRB01
ReadyClean™ – Tampons à récurer

5304508689
ReadyClean™ – Nettoyant à four et à micro-ondes

10FFOVCL02

Accessoires

FRIGSPLAT

Pièce d'installation facultative - Meilleur

MWBOK15TB NÉCESSAIRE DE RENFONCEMENT POUR MICRO-ONDES, NOIR