

# FRIGIDAIRE

## GALLERY

GMOS196CAF

Four à micro-ondes à hotte intégrée de 1,9 pi<sup>3</sup>

Le micro-ondes à convection Frigidaire Gallery de 1,9 pi<sup>3</sup> avec hotte intégrée offre des résultats savoureux grâce à la technologie de cuisson à convection, qui fournit le rendement d'un four et la commodité d'un four à micro-ondes. De plus, changer votre filtre n'a jamais été aussi pratique grâce à notre porte de filtre PureAirMD à ouverture par pression et à notre voyant de filtre. Il comprend également un filtre PureAirMD de Frigidaire et est doté de notre finition en acier inoxydable Smudge-ProofMD résistante aux empreintes digitales.

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 02/23



### Avantages pour le consommateur

#### Cuisson à convection

La commodité de la cuisson à convection, directement dans votre micro-ondes. Les options préréglées vous permettent de régler des températures allant jusqu'à 425 °F

#### Le filtre PureAir® est inclus


Profitez de la tranquillité d'esprit et d'un air plus frais en cuisinant avec le filtre pour micro-ondes Frigidaire PureAirMD, qui emprisonne les odeurs et aide à filtrer l'air recirculé du ventilateur d'évacuation.

#### Porte de filtre PureAir® à ouverture par pression

Changer votre filtre est maintenant plus pratique avec notre porte de filtre PureAirMD à ouverture par pression. Appuyez sur la porte sur le panneau intérieur supérieur pour remplacer votre filtre Frigidaire PureAirMD.



Capture odors and circulate fresher air with **Frigidaire PureAir® Microwave Filter.**



Change your filter easily with the **Push-to-Open PureAir® Filter Door.**



#### Éliminez les devinettes de la cuisson grâce à la technologie Sensor Cook

Les capteurs du micro-ondes déterminent et règlent les niveaux de puissance et le temps de cuisson appropriés pour assurer un goût délicieux à vos repas.

#### Puissant ventilateur à trois vitesses

Éloignez rapidement les odeurs et la vapeur de la surface de la table de cuisson grâce à trois niveaux de ventilation qui font recirculer l'air à une vitesse allant jusqu'à 400 pi<sup>3</sup>/min.

#### Éclairage à DEL brillant

L'éclairage extérieur à DEL offre une vue claire et lumineuse de votre table de cuisson, tandis que l'éclairage intérieur vous permet de voir facilement votre plat pendant qu'il est cuisiné.



## Photographie de produit



## Spécifications du produit

### Renseignements sur le produit

Product Line	Micro-ondes avec hotte intégrée
Type d'alimentation	Electric 120v
Appareil connecté	Non
UPC	012505566592

### Commandes de cuisson

À convection	Oui
Puissance de cuisson	900 W
Temps de dégivrage	Oui
Poids de dégivrage	Oui
Nombre de niveaux de puissance	9

### Cuisson au micro-ondes

Boisson	Oui
Faire fondre / ramollir	Oui
Maïs soufflé	Oui
Pomme de terre	Oui
Réchauffer	Oui
Cuisson par capteur	Oui
Légumes	Oui

### Cuisson par convection

Réchaud	Oui
---------	-----

### Paramètres additionnels

Verrouillage enfant	Oui
Affichage de l'horloge activé / désactivé	Oui
Paramètres de l'horloge	Oui
Démo activée / désactivée	Oui
Activation / désactivation du plateau tournant	Oui
Réglage du poids Lb / Kg	Oui
Lampe de cuisson en surface	Oui
Marche/arrêt de la minuterie	Oui
Ventilateur de ventilation	Oui

### Extérieur

Ouverture de la porte	Porte à ouverture latérale
Finition extérieure	Smudge-Proof <sup>MD</sup> en acier inoxydable

### Système d'éclairage de surface

Type d'éclairage	DEL
------------------	-----

### Spécifications électriques

Ampères à 120 V	15 A
Charge connectée à 120 V	1.5 kW

### Commandes de cuisson

Horloge	Oui
---------	-----

### Four

À convection	Oui
Élément de convection	1,350 W
Type de convection	Ventilateur

### Système de ventilation

Ventilation sans conduit	Oui
Évent canalisé	Oui
Vitesses du ventilateur d'extraction	3
Capacité minimale de la circulation d'air	105 PCM
Capacité maximale de la circulation d'air	400 PCM
Filtre à charbon inclus	Oui
Filtre à graisse inclus	Oui
Quantité de filtre à graisse	2
Filtre à graisse va au lave-vaisselle	Oui
Filtre à graisse amovible	Oui

### Fonctions de contrôle des micro-ondes

+ 10 secondes	Oui
+ 30 secondes	Oui
Démarrage rapide	Oui - One Touch

### Afficheur

Emplacement de contrôle	Inférieur
Couleur de l'interface d'affichage	Blanc
Type d'affichage	LED

### Spécifications internes

Couleur intérieure	Acier inoxydable
Quantité de lumière intérieure	1
Type de lumière intérieure	DEL
Puissance électrique de la lumière intérieure	1.2 W
Grille	Oui
Diamètre du plateau tournant en verre	14.1875 po
Matériau du plateau tournant	Verre

### Dimensions et volume

Hauteur	17.125 po
Largeur	30 po
Profondeur	16.3125 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	44.9375 po
Hauteur intérieure du micro-ondes	10.75 po
Largeur intérieure du micro-ondes	21.3125 po
Profondeur intérieure du micro-ondes	14.75 po
Capacité du micro-ondes	1.9 pi 3

## Certifications et approbations de sécurité

Classé cUL

Oui

## Accessoires inclus

Grille ronde à convection

Oui

Support en métal

Oui

## Spécifications générales

Poids du produit

76 lb

Garantie - Main-d'œuvre

1 an

Garantie - Pièces

1 an

## Consommables, accessoires et pièces d'installation

### Filtre à air

FRPAMRAF

PureAir™ – Filtre à air  
de rechange pour micro-  
ondes



### Consommables

FRPAMRAF

PureAir™ – Filtre à air  
de rechange pour micro-  
ondes



10FFSCR01

ReadyClean™ –  
Tampons à récurer



5304508691

ReadyClean™ –  
nettoyant pour acier  
inoxydable



10FFMICF01

Linges de nettoyage en  
microfibre  
ReadyClean™



5304508689

ReadyClean™ –  
Nettoyant à four et à  
micro-ondes

