

Four à micro-ondes à hotte intégrée de 1,8 pi3

Micro-ondes avec hotte intégrée

Available Products: FMOS1846BB, FMOS1846BD, FMOS1846BS,
FMOS1846BW

Available Colors: Noir, Acier inoxydable noir, Acier inoxydable, Blanc

Version: 06/22



Spécifications du produit

Commandes de cuisson

Horloge Oui

Cuisson au micro-ondes

Cuisson automatique Oui
Boisson Oui
Maïs soufflé Oui
Pomme de terre Oui
Faire fondre / ramollir Oui
Légumes Oui
Réchauffer Oui

Fonctions de contrôle des micro-ondes

+ 10 secondes Oui
+ 30 secondes Oui
Démarrage rapide Oui

Afficheur

Couleur de l'interface d'affichage Blanc
Type d'affichage Membrane
Emplacement de contrôle Droite

Spécifications internes

Couleur intérieure Blanc
Quantité de lumière intérieure 1
Type de lumière intérieure DEL
Puissance électrique de la lumière intérieure 1.2 W
Diamètre du plateau tournant en verre 12.4 po
Matériau du plateau tournant Verre

Dimensions et volume

Hauteur 15.625 po
Largeur 29.875 po
Profondeur 15.75 po
Profondeur avec porte ouverte à 90° 39.375 po
Hauteur intérieure du micro-ondes 10.5625 po
Largeur intérieure du micro-ondes 21.09 po
Profondeur intérieure du micro-ondes 14.5625 po
Capacité du micro-ondes 1.8 pi 3

Installation

Emplacement du raccordement électrique Supérieur droit

Commandes de cuisson

Temps de dégivrage Oui
Poids de dégivrage Oui
Nombre de niveaux de puissance 10
Puissance de cuisson 1000 W

Système de ventilation

Ventilation sans conduit Oui
Vitesses du ventilateur d'extraction 2
Capacité minimale de la circulation d'air 105 PCM
Capacité maximale de la circulation d'air 300 PCM
Filtre à charbon inclus Oui
Filtre à graisse amovible Oui
Filtre à graisse inclus Oui
Filtre à graisse va au lave-vaisselle Oui
Quantité de filtre à graisse 2
Évent canalisé Oui

Paramètres additionnels

Verrouillage enfant Oui
Affichage de l'horloge activé / désactivé Oui
Démonstrateur activé / désactivé Oui
Réglage du poids Lb / Kg Oui
Lampe de cuisson en surface Oui
Marche/arrêt de la minuterie Oui
Ventilateur de ventilation Oui

Extérieur

Ouverture de la porte Porte à ouverture latérale

Surface Light System

Type d'éclairage DEL
Nombre de lumières 1

Spécifications électriques

Ampères à 120 V 13.5 A
Charge connectée à 120 V 1.55 kW
Tension nominale 120 V
Watts à 120 V 1,500 W

Four à micro-ondes à hotte intégrée de 1,8 pi3

Over-The-Range Microwave

Available Products: FMOS1846BB, FMOS1846BD,

Available Colors: Noir, Acier inoxydable noir, Acier

FMOS1846BS, FMOS1846BW

inoxidable, Blanc

Version: 06/22

Certifications et approbations de sécurité

Classé UL	Oui
Classé cUL	Oui

Spécifications générales

Étiquette Prop 65	Oui
Niveau sonore	60 dB
Garantie - Main-d'œuvre	1 Year
Garantie - Pièces	1 Year

Schéma d'installation

