

FRIGIDAIRE

GALLERY



GCFG3060BF

Cuisinière à gaz à commande frontale de 30 po avec convection totale

La cuisinière à gaz à commande frontale Frigidaire Gallery de 30 po avec convection totale est dotée de notre système de convection le plus puissant et le plus avancé, qui permet des modes de cuisson, comme Sans préchauffage (No Preheat), Friture par air (Air Fry), Cuisson lente (Slow Cook), Cuisson à la vapeur (Steam Bake), Rôtissage à la vapeur (Steam Roast), Air Sous Vide, Rôtissage par convection (Convection Roast), Cuisson à convection (Convection Bake), Cuisson du pain (Bread Proof), et plus encore! La table de cuisson flexible à cinq brûleurs comprend un puissant brûleur à ébullition rapide de 18 000 BTU et un brûleur central ovale avec une plaque chauffante en fonte intégrée.

Available Colors: Acier inoxydable noir, Acier inoxydable

Avantages pour le consommateur

Notre système de convection le plus avancé et le plus puissant, Total Convection (Convection totale).

La convection totale vous offre une polyvalence maximale dans la cuisine, alimentant les modes de cuisson comme Friture par air (Air Fry), Sans préchauffage (No Preheat), Cuisson lente (Slow Cook), Cuisson à convection (Convection Bake), Steam Bake (Cuisson à la vapeur), Rôtissage par convection (Convection Roast), Steam Roast (Rôtissage à la vapeur), Air Sous vide, Cuisson du pain (Bread Proof), Déshydratation (Dehydrate), et plus encore!

Commencer la cuisson immédiatement avec No Preheat (Sans préchauffage)

Plus de temps à attendre que votre four chauffe : placez simplement vos aliments dans le four froid et passez à l'heure des repas, en un rien de temps.

Il est préférable d'utiliser le mode Sans préchauffage pour la cuisson sur une seule grille d'aliments congelés ou préfabriqués et d'aliments qui doivent cuire pendant plus de 10 minutes.

Cuisinez des mets plus savoureux, sans la culpabilité avec Air Fry (Friture par air)

La fonction Air Fry (Friture par air) vous permet de préparer des repas plus sains et délicieux tout droit sortis du four, pour toute la famille.



Table de cuisson flexible à cinq brûleurs

Cette table de cuisson est dotée de cinq brûleurs conçus pour répondre à tous vos besoins de cuisson, y compris un puissant brûleur à ébullition rapide de 18 000 BTU et un brûleur central ovale avec une plaque chauffante en fonte intégrée.



Découvrez une façon simple de cuisiner avec la cuisson lente

Avec la cuisson lente, vos aliments cuisent lentement et à une température plus basse (aussi basse que 38 °C/100 °F), ce qui vous permet de conserver l'humidité et la saveur sans que vos aliments ne soient trop cuits ou pas assez cuits.



Avec la sonde de température, ne cuisinez plus au hasard

La sonde de température surveille et vous alerte lorsque la température de cuisson finale désirée a été atteinte.



Photographie de produit



Spécifications du produit

Renseignements sur le produit

Product Line	Cuisinière à gaz
Type d'installation	Sur pied
Appareil connecté	Non
UPC	012505516139

Cooking Controls Function

Changement entre le réglage de cuisson continue ou la fonction économie d'énergie sur 12 heures	Oui
Cuisson au four en mode différé	Oui
Programmation en Fahrenheit ou Celsius	Oui
Panneau de commande silencieux	Oui

Table de cuisson

Finition de la grille centrale	Fonte
Type de surface de cuisson	À gaz
Matériau de la grille	Fonte
Quantité de grilles	3
Style de grille	Grilles continues
Plaque chauffante incluse	Oui
Brûleurs scellés	Oui

Tiroir

Style de poignée du tiroir	Poignées intégrées
Type de tiroir	Rangement

Electrolux Major Appliances, N.A.

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.

USA • 10200 David Taylor Drive • Charlotte, NC 28262 • Charlotte, NC 28262 • 1-877-4electrolux (1-877-435-3287) • frigidaire.com

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca

Afficheur

Emplacement de contrôle	Avant
Couleur de l'interface d'affichage	Blanc
Type d'affichage	Toucher capacitif

Dimensions et volume

Hauteur minimum	35.625 po
Hauteur maximale	36.375 po
Largeur	30 po
Profondeur	26 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	47.25 po
Profondeur avec poignée	28.5 po
Hauteur intérieure du four	20.6875 po
Largeur intérieure du four	25.1875 po
Profondeur intérieure du four	19.875 po
Capacité du four	6 pi 3

Installation

Pieds de nivellement réglables	Oui
Cordon d'alimentation inclus	Oui

Certifications et approbations

Conforme à la norme ADA	Oui
Certification Star-K ^{MD}	Oui

Cooking Controls

Air Fry	Oui
Air Sous Vide	Oui
Cuisson	Oui
Temps de cuisson au four	Oui
Épreuve du pain	Oui
Gril	Oui
Horloge	Oui
Cuisson à convection	Oui
Conversion à la convection	Oui
Rôtissage à convection	Oui
Temps de cuisson	Oui
Déshydratation	Oui
Nettoyage différé	Oui
Démarrage différé	Oui
Verrou de porte	Oui
Réchaud	Oui
Minuterie de cuisine	Oui
Lumière	Oui
Verrouillage	Oui
Cuisson à plusieurs étapes	Oui
Mon préféré	Oui
Pas de préchauffage	Oui
Arrêt	Oui
Témoin lumineux du four	Oui
Éclairage du four	Oui
Verrouillage du four	Oui
Dinde parfaite	Oui
Préchauffage	Oui
Sonde	Oui
Autonettoyant	Oui
Réglage de l'horloge	Oui
Cuisson lente	Oui
Démarrage	Oui
Heure de démarrage	Oui
Cuisson à la vapeur	Oui
Nettoyage à la vapeur	Oui
Rôti à la vapeur	Oui
Affichage de la température	Oui
Cuisson programmée	Oui
Marche/arrêt de la minuterie	Oui
Préférences de l'utilisateur	Oui

Oven

Élément de cuisson	18000 BTU
Élément de gril	13500 BTU
Système de nettoyage	Oui
À convection	Oui
Élément de convection	1000 W
Type de convection	Total
Nombre de ventilateurs à convection	1
Nombre de positions de la grille	8
Couleur intérieure du four	Noir minuit
Quantité de lumière de four	2
Type de lumière de four	Halogène
Puissance électrique de lumière de four	40 W
Type de position de la grille	En relief
Grille de type 1	Plate
Quantité de grilles de type 1	2

Rendement de la table de cuisson

Brûleur de l'élément avant droit	18000 BTU
Brûleur de l'élément arrière droit	5000 BTU
Brûleur de l'élément avant gauche	14000 BTU
Brûleur de l'élément arrière gauche	10000 BTU
Brûleur à élément central	10000 BTU

Commandes

Verrouillage des commandes	Oui
Mode Shabbat	Oui

Extérieur

Boutons rétroéclairés	Oui
Finition extérieure	Smudge-Proof ^{MD} en acier inoxydable

Spécifications électriques

Circuit minimum requis	12 A
Tension nominale	120 V

Spécifications générales

Garantie d'ajustement Frigidaire	Oui
Poids du produit	204 lb
Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Certifications et approbations de sécurité

Classé CSA	Oui
RoHS	Oui

Consommables, accessoires et pièces d'installation

Pièce d'installation requise - Meilleur

GRLP5



5304507914



5304490733
Kit d'empilage de linge à
chargement frontal



4FT58ODLG



Consommables

5304508689
ReadyClean™ –
Nettoyant à four et à
micro-ondes



10FFOVCL02



5304508691
ReadyClean™ –
nettoyant pour acier
inoxydable



10FFSSCL02



10FFSCR01
ReadyClean™ –
Tampons à récurer



10FFCLEN02



Accessoires

FRIGPEREAFT

Plateau à friture à air
ReadyCookMC de 30 po



GRLP5



Pièce d'installation facultative - Meilleur

11NBSTGSSS



11NBRRFLSS



11NBBKGDSS

