



PCFE308CAF

Cuisinière électrique à commande frontale de 30 po avec convection totale

La cuisinière électrique à commande frontale Frigidaire Professional de 30 po avec convection totale est dotée de notre système de convection le plus puissant et le plus avancé, qui permet des modes de cuisson, comme Sans préchauffage (No Preheat), Friture par air (Air Fry), Cuisson lente (Slow Cook), Cuisson à la vapeur (Steam Bake), Rôtissage à la vapeur (Steam Roast), Air Sous Vide, Rôtissage par convection (Convection Roast), Cuisson à convection (Convection Bake), Cuisson du pain (Bread Proof), et plus encore! La table de cuisson flexible à cinq éléments est dotée d'un élément puissant de 3 200 watts EvenTempMC et un élément de pont pratique, conçu pour répondre à tous vos besoins de cuisson. Cette cuisinière comprend également des boutons à DEL rétroéclairés et notre

**Avantages pour le consommateur**

**Notre système de convection le plus avancé et le plus puissant, Total Convection (Convection totale).**

La convection totale vous offre une polyvalence maximale dans la cuisine, alimentant les modes de cuisson comme Friture par air (Air Fry), Sans préchauffage (No Preheat), Cuisson lente (Slow Cook), Cuisson à convection (Convection Bake), Steam Bake (Cuisson à la vapeur), Rôtissage par convection (Convection Roast), Steam Roast (Rôtissage à la vapeur), Air Sous vide, Cuisson du pain (Bread Proof), Déshydratation (Dehydrate), et plus encore!

**Commencez la cuisson immédiatement, avec No Preheat (Sans préchauffage)**

Plus de temps à attendre que votre four chauffe : placez simplement vos aliments dans le four froid et passez à l'heure des repas, en un rien de temps.

*Il est préférable d'utiliser le mode Sans préchauffage pour la cuisson sur une seule grille d'aliments congelés ou préfabriqués et d'aliments qui doivent cuire pendant plus de 10 minutes.*

**Cuisinez des mets plus savoureux, sans la culpabilité avec Air Fry (Friture par air)**

La fonction Air Fry (Friture par air) vous permet de préparer des repas plus sains et délicieux tout droit sortis du four, pour toute la famille.



### Table de cuisson flexible à cinq éléments

Dotée de cinq éléments, cette table de cuisson est conçue pour répondre à tous vos besoins de cuisson. Elle comprend notamment notre puissant élément Even TempMC de 3 200 watts et un élément de pont pratique.



### Découvrez une façon simple de cuisiner avec la cuisson lente

Avec la cuisson lente, vos aliments cuisent lentement et à une température plus basse (aussi basse que 38 °C/100 °F), ce qui vous permet de conserver l'humidité et la saveur sans que vos aliments ne soient trop cuits ou pas assez cuits.



### Avec la sonde de température, ne cuisinez plus au hasard

La sonde de température surveille et vous alerte lorsque la température de cuisson finale désirée a été atteinte.



## Photographie de produit



## Spécifications du produit

### Renseignements sur le produit

Product Line	Cuisinière électrique
Type d'alimentation	Electric 240v
Appareil connecté	Non
UPC	012505515286

### Fonction des commandes de cuisson

Changement entre le réglage de cuisson continue ou la fonction économie d'énergie sur 12 heures	Oui
Cuisson au four en mode différé	Oui
Programmation en Fahrenheit ou Celsius	Oui
Panneau de commande silencieux	Oui

### Table de cuisson

Élément de jonction	Oui
Emplacement de l'élément de pont	Gauche
Type de surface de cuisson	Lisse
Témoin lumineux de mise en marche de l'élément	Oui
Témoin lumineux de surface chaude	Oui

### Tiroir

Type de tiroir	Rangement
----------------	-----------

## Afficheur

Emplacement de contrôle	Avant
Couleur de l'interface d'affichage	Blanc
Type d'affichage	Toucher capacitif

## Dimensions et volume

Hauteur minimum	35.375 po
Hauteur maximale	36.375 po
Largeur	30 po
Profondeur	26 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	47.3125 po
Profondeur avec poignée	28.5 po
Hauteur intérieure du four	21.3125 po
Largeur intérieure du four	25.1875 po
Profondeur intérieure du four	19.875 po
Capacité du four	6.2 pi <sup>3</sup>

## Installation

Pieds de nivellement réglables	Oui
Cordon d'alimentation inclus	Oui

## Certifications et approbations

Conforme à la norme ADA	Oui
Certification Star-K <sup>MD</sup>	Oui

## Commandes de cuisson

Air Fry	Oui
Cuisson	Oui
Gril	Oui
Annuler	Oui
Verrouillage enfant	Oui
Horloge	Oui
Cuisson à convection	Oui
Rôtissage à convection	Oui
Nettoyage différé	Oui
Démarrage différé	Oui
Surface chaude	Oui
Réchaud	Oui
Minuterie de cuisine	Oui
Lumière	Oui
Verrouillage	Oui
Pas de préchauffage	Oui
Éclairage du four	Oui
Préchauffage	Oui
Sonde	Oui
Préchauffage rapide	Oui
Autonettoyant	Oui
Réglage de l'horloge	Oui
Cuisson lente	Oui
Cuisson à la vapeur	Oui
Nettoyage à la vapeur	Oui
Rôti à la vapeur	Oui
Affichage de la température	Oui
Préférences de l'utilisateur	Oui

## Four

Élément de cuisson	2500 W
Passe pour l'élément de cuisson	8
Type d'élément de cuisson	Caché
Élément de gril	4000 W
Passe pour l'élément de gril	6
Système de nettoyage	Oui
Élément de convection	3800 W
Type de convection	Total
Nombre de ventilateurs à convection	1
Nombre de positions de la grille	7
Couleur intérieure du four	Noir minuit
Quantité de lumière de four	2
Type de lumière de four	Halogène
Puissance électrique de lumière de four	40 W
Type de position de la grille	En relief
Grille de type 1	Poignée
Quantité de grilles de type 1	1
Grille de type 2	Glissement
Quantité de grilles de type 2	1
Grille de type 3	Plateau de friture à convection
Quantité de grilles de type 3	1

## Rendement de la table de cuisson

Dimension du brûleur de l'élément avant droit	9 po
Dimension du brûleur de l'élément arrière droit	6 po
Dimension du brûleur de l'élément avant gauche	7 po
Dimension du brûleur de l'élément arrière gauche	7 po
Brûleur de l'élément avant droit	3200 W
Brûleur de l'élément arrière droit	1200 W
Brûleur de l'élément avant gauche	1800 W
Brûleur de l'élément arrière gauche	1800 W
Brûleur d'élément arrière central	100 W
Emplacement du brûleur de réchaud	Centre arrière

## Commandes

Mode Shabbat	Oui
--------------	-----

### Extérieur

Boutons rétroéclairés	Oui
Finition extérieure	Smudge-Proof <sup>MD</sup> en acier inoxydable

### Spécifications électriques

Charge connectée à 240 V	13 kW
Circuit minimum requis	40 A
Tension nominale	240 V

### Spécifications générales

Garantie d'ajustement Frigidaire	Oui
Poids du produit	180 lb
Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

### Certifications et approbations de sécurité

Classé cUL	Oui
RoHS	Oui

## Consommables, accessoires et pièces d'installation

### Pièce d'installation requise - Meilleur

5304490724  
Cordon électrique pour  
cuisinière de 6 pi à 4  
broches, 50 A

5304503203



5304512986



5304512984



### Accessoires

FRIGPEREAFT  
Plateau à friture à air  
ReadyCookMC de 30 po



### Pièce d'installation facultative - Meilleur

11NBSTELSS



11NBRRFLSS



11NBBKGDSS



5304508691  
ReadyClean™ –  
nettoyant pour acier  
inoxydable



10FFSSCL02



10FFSCRB01  
ReadyClean™ –  
Tampons à récurer



10FFCLEN02



5304508690  
ReadyClean™ –  
Nettoyant pour tables de  
cuisson en verre et en  
céramique



10FFCTKT01



10FFCTCL02



10FFMICF01  
Linges de nettoyage en  
microfibre  
ReadyClean™



5304508689  
ReadyClean™ –  
Nettoyant à four et à  
micro-ondes



10FFOVCL02

