

# FRIGIDAIRE

## GALLERY



GRBN2012AF

Réfrigérateur à portes françaises à profondeur standard de 20,3 pi<sup>3</sup>

Ce réfrigérateur Frigidaire Gallery 30 po à congélateur en bas préserve le goût et la texture des aliments les plus délicats. Notre système de réfrigération est doté de technologies qui permettent de conserver la fraîcheur des aliments et de réduire les gaspillages alimentaires, grâce à notre système de refroidissement, nos bacs à légumes de pointe et notre véritable système de filtration de l'air et de l'eau.

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 06/24

### Avantages pour le consommateur

#### Bacs à légumes CrispSeal®

Gardez les fruits et légumes frais et savoureux plus longtemps. Nos trois technologies avancées bloquent l'air sec, optimisent automatiquement l'humidité tout en éliminant l'excès d'humidité, et notre filtre antioxydant intégré réduit le gaz d'éthylène, les odeurs et préserve la couleur des aliments.

#### Distributeur d'eau interne

Le distributeur d'eau interne vous permet d'obtenir de l'eau fraîche et filtrée tout en assurant une finition extérieure propre dans votre cuisine.

#### Idéal pour les petits espaces

Le congélateur de 30 po de largeur s'adapte facilement aux espaces de cuisine étroits et restreints



#### Système de refroidissement EvenTemp™

Gardez vos aliments frais grâce à notre compresseur à vitesse variable qui réagit rapidement aux fluctuations de température et fait circuler constamment l'air froid dans les compartiments des aliments frais.

#### Système de rangement SpaceWise®


Trouvez un endroit pour tout grâce à notre système d'organisation adaptable, y compris un bac de porte réglable d'un gallon et deux étagères en verre amovibles

#### Réduisez le gaspillage alimentaire et la consommation d'énergie

Doté d'une technologie qui réduit le gaspillage alimentaire et la consommation d'énergie, notre réfrigérateur est une option intelligente tant pour l'environnement que pour votre portefeuille.



## Photographie de produit



## Spécifications du produit

### Renseignements sur le produit

|                     |  |
|---------------------|--|
| Product Line        | Réfrigérateur avec congélateur inférieur |
| Type d'alimentation | Electric 120v                            |
| Appareil connecté   | Non                                      |
| UPC                 | 012505648656                             |

### Congélateur

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Filtre à air                    | Non       |
| Tiroir à fermeture automatique  | Non       |
| Dégivrage automatique           | Oui       |
| Couleur de bacs/paniers         | Blanc     |
| Matériau de bacs/paniers        | Plastique |
| Couleur de tiroir               | Blanc     |
| Éclairage intérieur             | DEL       |
| Clayette à pizza/crème glacée   | Oui       |
| Matériel d'étagère              | Plastique |
| Nombres d'étagères coulissantes | 1         |
| Nombre de tiroirs               | 1         |

### Commandes

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Témoin du filtre d'air               | Oui |
| Affichage numérique                  | Oui |
| Alarme de porte entrouverte          | Oui |
| Marche/arrêt de la machine à glaçons | Oui |
| Alarme de panne de courant           | Oui |
| Allumer/Éteindre                     | Oui |
| Mode Shabbat                         | Oui |
| Témoin du filtre d'eau               | Oui |

### Dimensions et volume

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Hauteur avec charnières             | 68 7/10 po |
| Hauteur sans charnières             | 67 9/10 po |
| Largeur                             | 30 po      |
| Largeur de l'armoire                | 29 4/5 po  |
| Largeur avec portes ouvertes à 90°  | 32 7/16 po |
| Profondeur de l'armoire             | 26 2/5 po  |
| Profondeur avec porte               | 31 po      |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° | 57 5/32 po |
| Profondeur avec porte et poignée    | 31 po      |
| Capacité du congélateur             | 6.08 pi 3  |
| Capacité pour les aliments frais    | 14.24 pi 3 |
| Capacité totale                     | 20.32 pi 3 |

### Réfrigérateur

|   |             |
|---|-------------|
| Tiroir à température ajustable                    | Non         |
| Filtre à air                                      | Oui         |
| Couleur du bac à légumes                          | Transparent |
| Casier laitier                                    | Non         |
| Tiroir à charcuterie                              | Oui         |
| Couleur du bac de porte                           | Transparent |
| Contrôles d'humidité                              | Automatique |
| Éclairage intérieur                               | DEL         |
| Matériel d'étagère                                | Verre       |
| Filtre à eau                                      | Oui         |
| Nombre de bacs de porte réglables pour condiments | 1           |
| Nombre de bacs de porte réglables d'un gallon     | 3           |
| Nombre total de bacs de porte                     | 4           |
| Nombre d'étagères ajustables                      | 2           |
| Nombre de bacs à légumes                          | 2           |

### Machine à glaçons

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Machine à glaçons                   | Oui                 |
| Emplacement de la machine à glaçons | Section congélation |
| Forme des glaçons                   | Pyramide            |

### Extérieur

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Profondeur du comptoir         | Non  |
| Finition de la porte           | Lisse  |
| Ouverture de la porte          | Réversible                                     |
| Finition extérieure            | Smudge-Proof <sup>MD</sup> en acier inoxydable |
| Roulettes avant                | Oui  |
| Roulettes arrière              | Oui  |
| Emplacement de l'arrivée d'eau | Arrière inférieur gauche                       |

### Spécifications électriques

|                        |      |
|------------------------|------|
| Circuit minimum requis | 15 A |
|------------------------|------|

### Certifications et approbations

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Conforme à la norme ADA | Oui |
|-------------------------|-----|

### Certifications et approbations de sécurité

|                |     |
|----------------|-----|
| Classé CSA     | Oui |
| Certifié NSFMD | Oui |

## Spécifications générales

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Énergie annuelle        | 568 kWh                 |
| Type de condenseur      | Refroidissement par air |
| Pieds de nivellement    | Oui                     |
| Poids du produit        | 216.5 lb                |
| Étiquette Prop 65       | Oui                     |
| Type de réfrigérant     | R-600A                  |
| Garantie - Main-d'œuvre | 1 an                    |
| Garantie - Pièces       | 1 an                    |

## Connectivité

|               |     |
|---------------|-----|
| Wi-Fi Enabled | Non |
|---------------|-----|

## Certifications et approbations de performance

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Homologué ENERGY STARMD | Oui |
|-------------------------|-----|

## Consommables, accessoires et pièces d'installation

### Filtre à eau

FPPWFU01  
PurePour™ WF-1™ –  
filtre de réfrigérateur  
pour eau et glace



### Filtre à air

FRGPAAF1  
Filtre à air de rechange  
pour réfrigérateur  
PureAir® RAF-1™



FPPWFU01  
PurePour™ WF-1™ –  
filtre de réfrigérateur  
pour eau et glace



FRGPAAF1  
Filtre à air de recharge  
pour réfrigérateur  
PureAir® RAF-1™



5304508691  
ReadyClean™ –  
nettoyant pour acier  
inoxydable



10FFSSCL02



10FFMICF01  
Linges de nettoyage en  
microfibre  
ReadyClean™  
10FFMICF01  
Linges de nettoyage en  
microfibre  
ReadyClean™



FPPWFU012PAK



FPPWFU013PAK



FRPAPK2RF  
PureAir PK-2 Produce  
Keeper Plus



FRGPAAF12PK

