



# HI-VIS LINED BIB OVERALL SALOPETTE HAUTE VISIBILITÉ DOUBLÉE



## FEATURES

- Made of 300-deniers polyester with polyurethane coating
- Polyester taffetas lining and 6 oz polyfill insulation
- Sealed and water-repellent seams
- 2 in reflective tape over 4 in contrast stripe <sup>(1)</sup>
- Front 2-way metal zipper under storm flap
- 2-way ankle to hip metal zipper <sup>(2)</sup>
- Heavy duty elastic suspenders and clips <sup>(3)</sup>
- Full back elastic <sup>(4)</sup>
- 2 microphone loops
- Chest pocket with flap
- 2 waist pockets
- 2 side openings to access inside of the garment
- 2 back pockets with flap

## CARACTÉRISTIQUES

- Fait en polyester 300 deniers avec enduit de polyuréthane
- Doublure en taffetas de polyester et isolation en polyfill de 6 oz
- Coutures scellées et déperlantes
- Bandes réfléchissantes de 2 po sur des bandes contrastantes de 4 po <sup>(1)</sup>
- Fermeture à glissière à double sens en métal au-devant sous un rabat tempête
- Fermeture à glissière à double sens en métal de la cheville à la hanche <sup>(2)</sup>
- Bretelles élastiques robustes à l'épaule et fermoir <sup>(3)</sup>
- Élastique au dos <sup>(4)</sup>
- 2 boucles pour microphone
- Poche à la poitrine avec rabat
- 2 poches à la taille
- 2 ouvertures sur les côtés pour accéder à l'intérieur du vêtement
- 2 poche avec rabat à l'arrière

## PRODUCT DATA | INFORMATIONS DU PRODUIT

PRODUCT # DE PRODUIT	SIZES   GRANDEUR	PACKAGING   EMBALLAGE	COMPLIANT TO   CONFORME À
116507AOR	S-5XL   P-5TG	TAGGED   ÉTIQUETÉ	CSA Z96-22 CLASS 2 - LEVEL 2   CLASSE 2 - NIVEAU 2* ANSI/ISEA 107-2020 CLASS E   CLASSE E*
116507OR			
116507YL			
116507BK	S-5XL   P-5TG	TAGGED   ÉTIQUETÉ	CSA Z96-22 CLASS 1 - LEVEL 2   CLASSE 1 - NIVEAU 2* ANSI/ISEA 107-2020 CLASS E   CLASSE E*

\* The garment meet the CSA Z96-15 Class 3 Level 2 and ANSI Type R Class 3 standards when worn with a top that meets the CSA Z96-15 Class 2 Level 2 or ANSI Type O Class 1 standard with reflective bands on arms.  
 \* Le vêtement respecte la norme CSA Z96-15 Classe 3 Niveau 2 et ANSI Type R Classe 3 lorsqu'il est porté avec un haut respectant la norme CSA Z96-15 Classe 2 Niveau 2 ou ANSI Type O Classe 1 avec des bandes réfléchissantes aux bras.



# HI-VIS LINED BIB OVERALL SALOPETTE HAUTE VISIBILITÉ DOUBLÉE

## CARE INSTRUCTIONS | CONSEILS D'ENTRETIEN

- **Garment care** should be **done regularly** as **soiling** can **reduce** the **high visibility properties** of the materials and the **reflectivity** of the retroreflective trim, which can compromise the user's protection.
- **Users** must **inspect** their high visibility clothing **before** and **after each use** and **clean it** to ensure that it is they are clean, in good condition and do not show signs of wear.
- **Minor repairs** that do not affect the integrity of the garment **can be made with similar materials**.
- **Wash light** and **dark colored clothes separately** and **also** clothes **made of stronger and lighter materials**.
- **Groupe BBH is not responsible for any loss of performance due to washing and premature deterioration that this may cause, including the deterioration of the customizations applied to the garments (heat transfer, embroidery and pad printing).**


1. **Before washing**, be sure to **empty all pockets** of the garment.
2. **Close all zippers, snaps and self-gripping straps.**
3. **Machine wash** on the **gentle cycle with cold water.**
4. **Shake to smooth out the wrinkles.**
5. **Hang to dry** in a cool, well-ventilated area.

- **Do not dry clean.**
- **Do not use bleach or chlorine-based chemicals.**
- **Do not tumble dry, iron or leave on the radiator.**
- **Do not wring.**

- **L'entretien du vêtement** doit être **fait régulièrement** puisque les **souillures** peuvent **réduire les propriétés de haute visibilité** des matières et le **niveau de réflexion** des garnitures rétro réfléchissantes ce qui peut **compromettre la protection de l'utilisateur.**
- Les **utilisateurs** doivent **inspecter** leurs vêtements haute visibilité **avant** et **après chaque utilisation** et les **nettoyer** afin de s'assurer qu'ils sont propres, en bon état et qu'ils ne démontrent pas des signes d'usure.
- Les **réparations mineures** qui n'affectent pas l'intégrité du vêtement **peuvent être faites avec des matériaux similaires.**
- **Laver séparément** les **vêtements de couleur pâle et foncé** et aussi les **vêtements fait de matière plus robuste et plus légère.**
- **Groupe BBH n'est pas responsable des pertes de performance due aux lavages et à la détérioration prématurée que cela peut causer incluant la détérioration des personnalisations appliquées sur les vêtements (transfert à chaud, broderie et tampographie).**

1. **Avant de laver**, assurez-vous de **vider toutes les poches** du vêtement.
2. **Fermer** toutes les **fermetures à glissière**, les **boutons-pression** et les **bandes auto-agrippantes.**
3. **Laver à la machine** au **cycle délicat avec de l'eau froide.**
4. **Secouer** pour bien défroisser.
5. **Suspendre pour sécher** dans un endroit bien aérée et frais.

- **Ne pas nettoyer à sec.**
- **Ne pas utiliser d'agent blanchissant ou de produits chimiques à base de chlore.**
- **Ne pas sécher à la machine, repasser ou laisser sur le radiateur.**
- **Ne pas tordre.**




## WHICH SIZE IS RIGHT FOR YOU? | QUELLE GRANDEUR VOUS CONVIENT ?

SIZES   GRANDEUR	S   P	M   M	L   G	XL   TG	2XL   2TG	3XL   3TG	4XL   4TG	5XL   5TG
CHEST   POITRINE	36"   38"	39"   41"	42"   44"	45"   47"	48"   50"	51"   53"	54"   56"	57"   59"
WAIST   TAILLE	29"   31"	32"   34"	36"   38"	40"   42"	43"   45"	46"   48"	49"   51"	52"   54"
HIP   HANCHES	36"   38"	39"   41"	42"   44"	45"   47"	48"   50"	51"   53"	54"   56"	57"   69"
ARMS   MANCHE	33"	34"	35"	36"	37"	38"	39"	40"




# HI-VIS LINED BIB OVERALL SALOPETTE HAUTE VISIBILITÉ DOUBLÉE

RIGHT  
DROITE



LEFT  
GAUCHE



RIGHT  
DROITE



EMBROIDERY  
BRODERIE

HEAT TRANSFERT  
TRANSFERT À CHAUD

REFLECTIVE HEAT TRANSFERT  
TRANSFERT À CHAUD RÉFLÉCHISSANT

MAXIMUM SIZE  
TAILLE MAXIMALE

	EMBROIDERY BRODERIE	HEAT TRANSFERT TRANSFERT À CHAUD	REFLECTIVE HEAT TRANSFERT TRANSFERT À CHAUD RÉFLÉCHISSANT	MAXIMUM SIZE TAILLE MAXIMALE
1	LOGOEMCH01		N/A   N/D	3,5 X 2 IN   PO
2	LOGOEMCH02		N/A   N/D	3,5 X 2 IN   PO
3			N/A   N/D	
4			N/A   N/D	
5			N/A   N/D	
6			N/A   N/D	
7			N/A   N/D	
8			N/A   N/D	
9			N/A   N/D	
10			N/A   N/D	
11			N/A   N/D	
12	LOGOEMLG12	LOGOHTLG12	LOGOHTRLG12	4 X 3 IN   PO
13	LOGOEMLG13	LOGOHTLG13	LOGOHTRLG13	4 X 3 IN   PO