












**PIÈCES** : Les dimensions sont basées sur un  
panneau d'une épaisseur de 1 po

- A** pattes - (8) (voir illustration)
- B** cadre de la table - dessus (2) (voir illustration)
- C** cadre de la table - dessous (2) (voir illustration)
- D** cadre de la table - dessus (2) (voir illustration)
- E** cadre de la table -dessous (2) (voir illustration)
- F** supports du dessous - (2) (voir illustration)
- G** supports et panneaux du dessous - (4) (voir illustration)
- H** panneaux du dessous - (3) (voir illustration)
- I** attaches pour le dessous - (2) (voir illustration)
- J** tablettes pour les côtés - (6)  $5/4 \times 2\ 1/2$  po x  $13\ 3/4$  po
- K** planches pour la petite tablette - (10)  $5/4 \times 2\ 1/2$  po x  $8\ 1/2$  po
- L** planches pour la grande tablette (5)  $5/4 \times 2\ 1/2$  po x  $17\ 1/2$  po
- M** pattes - (2)  $5/4 \times 2\ 1/2$  po x 22 po
- N** pattes - (4) (voir illustration)
- O** cadre de la table (4) (voir illustration)
- P** cadre de la table (2) (voir illustration)
- Q** bordures - (2) (voir illustration)
- R** bordures - (2) (voir illustration)
- S** supports pour le couvercle - (4) (voir illustration)
- T** support pour la bordure - (1)  $1/2$  po x 1 po x 29 po
- U** planches pour le couvercle - (2) (voir illustration)
- V** planches pour le couvercle - (4) (voir illustration)
- W** attaches pour le couvercle - (2) (voir illustration)




# PIÈCES DE LA TABLE INTÉRIEURE




# PIÈCES DE LA TABLE EXTÉRIURE




# TABLE INTÉRIEURE






## TABLETTE DU BAS






Laissez un espace d'environ 5/8 po entre chacune des planches




## TABLE INTÉRIEURE



# TABLE EXTÉRIEURE



# TABLE EXTÉRIURE




Coupez 4 pièces de remplissage utilisées pour remplir les espaces dans les coins.

Fixez la bordure supérieure au cadre, de manière à ce qu'elle dépasse de 1/2 po à l'avant, de 1/2 po sur les côtés et de 1 1/2 po à l'arrière.

Une fois la bordure installée, fixez le support en « T » au dessous de la bordure.


VUE ARRIÈRE

## COUVERCLE - table extérieure



Laissez un espace d'environ 3/8 po entre chacune des planches

VUE DU BAS



## TABLE EXTÉRIEURE

